

## INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) **obowiązkiem wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest dokonywanie przynajmniej raz w roku inwentaryzacji tych wyrobów poprzez spis z natury, a następnie sporządzenie w dwóch egzemplarzach informacji o wyrobach zawierających azbest** (Formularz Nr 1). Inwentaryzację należy sporządzić w oparciu o wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Formularz Nr 2). Jeden egzemplarz informacji (Formularz Nr 1) należy przekazać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:

- w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami: Prezydentowi Miasta Lubina,
  - w przypadku przedsiębiorców: Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego,
- natomiast drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej inwentaryzacji.

**Aktualną informację (osoby fizyczne) należy złożyć  
w Urzędzie Miejskim w Lubinie (ul. Kilińskiego 10, pokój nr 13)  
w terminie do dnia 31 stycznia 2019r.**

Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest jest dopuszczalne do dnia 31 grudnia 2032 roku, jednakże w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu, powinien on zostać usunięty na zlecenie właściciela przez wyspecjalizowany podmiot. Wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi **pisemnego oświadczenia** o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie należy przechowywać przez okres 5 lat. **O ilości usuniętych wyrobów należy poinformować stosowny organ według zasad i z wykorzystaniem wzoru formularza jak do wyrobów nadal wykorzystywanych** (Formularz Nr 1), do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym wyroby te zostały usunięte.

Nieprzekazanie powyższych informacji we wskazanym terminie, zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 799, z późn. zm.), stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.

Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz stosowne formularze można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubinie (ul. Kilińskiego 10, pokój nr 200, tel. 76 74 68 147, e-mail: [udrabik@um.lubin.pl](mailto:udrabik@um.lubin.pl)).

PREZIDENTA MIASTA  
Wanda Waląg  
Pierwsza Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Architektury i Ochrony Środowiska

### Pliki do pobrania:

1. Formularz Nr 1 Informacja o wyrobach zawierających azbest
2. Formularz Nr 2 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

## WZÓR

### INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>: .....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: .....
3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>: .....
4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: .....
5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>: .....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>: .....
7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>: .....
8. Stopień pilności<sup>7)</sup>: .....
9. **Przewidywany termin usunięcia wyrobów z dotacją<sup>8)</sup>**: .....
10. **Przewidywany termin usunięcia wyrobów bez dotacji**: .....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>6)</sup>: .....

.....  
(podpis)

data .....

#### Objaśnienia:

<sup>1)</sup> Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

<sup>2)</sup> Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

<sup>3)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

<sup>4)</sup> Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>5)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

– rury i złącza azbestowo-cementowe,

– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

– szczeliwa azbestowe,

– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

– papier, tektura,

– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

<sup>6)</sup> Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m.b., km).

<sup>7)</sup> Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

<sup>8)</sup> dotyczy kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, nie dotyczy kosztów nowego pokrycia dachowego

**WZÓR****OCENA  
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: .....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: .....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu                                                                                                           | Punkty | Ocena |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1         | 2                                                                                                                              | 3      | 4     |
| I         | <b>Sposób zastosowania azbestu</b>                                                                                             |        |       |
| 1         | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)                                                                      | 30     |       |
| 2         | Tynk zawierający azbest                                                                                                        | 30     |       |
| 3         | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )                                                    | 25     |       |
| 4         | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)                                                                 | 10     |       |
| II        | <b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                                                                 |        |       |
| 5         | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien                                                                      | 60     |       |
| 6         | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien                                    | 30     |       |
| 7         | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach                                           | 15     |       |
| 8         | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń                                                                                          | 0      |       |
| III       | <b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                                                     |        |       |
| 9         | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac                                                                                            | 30     |       |
| 10        | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)                                                                                 | 15     |       |
| 11        | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne                                                                                      | 10     |       |
| 12        | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne                                                                | 10     |       |
| 13        | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne                                                                                   | 0      |       |
| IV        | <b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>                                                         |        |       |
| 14        | Bezpośrednio w pomieszczeniu                                                                                                   | 30     |       |
| 15        | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem                                                                       | 25     |       |
| 16        | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)                                                                    | 25     |       |
| 17        | Na zewnątrz obiektu (np. tynk)                                                                                                 | 20     |       |
| 18        | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)                                                                 | 10     |       |
| 19        | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5      |       |
| 20        | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)                                          | 0      |       |

| V                  | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej                                                        |    |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 21                 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców                                                                                     | 40 |  |
| 22                 | Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)                                                                                  | 30 |  |
| 23                 | Czasowe (np. domki rekreacyjne)                                                                                                     | 15 |  |
| 24                 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)                                                                                             | 5  |  |
| 25                 | Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0  |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |                                                                                                                                     |    |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI   |                                                                                                                                     |    |  |

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

#### Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".