

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w LUBINIE
z dnia r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65 miasta
Lubina - część A**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 65 dla obszaru ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego planowanej drogi ekspresowej S-3 do granicy terenu AGP projektowanych i przedstawionych na rysunku studium, południową i wschodnią granicą terenu AGP położonego w rejonie planowanego węzła Lubin Zachód drogi ekspresowej S-3 do wyznaczonego na rysunku perspektywicznego poszerzenia ulicy Chocianowskiej; wzdłuż wyznaczonego na rysunku perspektywicznego poszerzenia ulicy Chocianowskiej do południowej granicy pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka; południową granicą pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka do zachodniej granicy planu miejscowego nr 46; granicą planu miejscowego nr 46 wzdłuż ulicy Legnickiej; granicą planu miejscowego nr 55 wzdłuż ulicy Legnickiej; południowo-wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Legnickiej do granicy terenu RL projektowanego i przedstawionego na rysunku studium; granicą terenów AGP, AGP/NU/EE/C; AGP wzdłuż terenu RL do wschodniej granicy pasa drogowego planowanej drogi ekspresowej S-3 projektowanych i przedstawionych na rysunku studium; położonego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”, zmienioną uchwałą Nr XXX/273/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/244/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu nr 65, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, **uchwała, co następuje:**

**ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT UCHWAŁY**

§1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 65 miasta Lubina – część A, zwany dalej planem.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) rysunek planu w skali 1: 2000 – załącznik nr 1;
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu - załącznik nr 2;
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;
 - 4) dane przestrzenne utworzone dla aktu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 4.
4. Następujące elementy rysunku planu są ustaleniami planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 4) stanowiska archeologiczne;
 - 5) pas technologiczny istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV;
 - 6) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające symbole literowe, określające przeznaczenia terenów i numery wyróżniające je spośród innych terenów.
5. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§2

Z uwagi na brak występowania na obszarze planu problematyki terenów lub obiektów w planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz szczególnego zagrożenia powodzią;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych, określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 5) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, ze względu na brak takiej potrzeby.

§3

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1: 2000, stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar opracowania objęty niniejszą uchwałą;
- 4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia terenu i numerem;
- 5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw, z wyjątkiem ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z aktami wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii Europejskiej obowiązujące w regulowanej dziedzinie;
- 6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi - w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączone przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;
- 7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe lub istniejące na danym terenie w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
- 8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, ograniczającą powierzchnię terenu, na której można lokalizować nowe budynki; w przypadku, kiedy nieprzekraczalna linia zabudowy nie przebiega po linii rozgraniczającej terenu, dopuszczalne jest wysunięcie przed nią na odległości do maksimum 2 m części budynku, będących ryzalitami, wykuszami, portykami, gankami, schodami zewnętrznymi, tarasami, balkonami i daszkami; na odcinku, który nie biegnie w linii rozgraniczającej terenu, linia ta nie dotyczy:
 - a) podziemnych części obiektów budowlanych zagłębionych poniżej poziomu terenu,
 - b) balkonów, tarasów, loggi,
 - c) możliwości zabudowy istniejących loggi i tarasów,
 - d) docieplenia budynków,
 - e) wiatrołapów,
 - f) wykuszy,
 - g) oranżerii (ogrodów zimowych),
 - h) ogródków gastronomicznych, w tym zadaszonych,
 - i) obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem §4 ust. 8 pkt 3,
 - j) urządzeń terenowych komunikacji,
 - k) portierni,
 - l) osłon śmietnikowych,
 - m) wiat przystankowych z powiązanymi z nimi kioskami kolportażowymi prasy;
- 9) usługach – należy przez to rozumieć usługi publiczne, obsługę firm, obsługę ludności, w tym administrację, finanse, kulturę, opiekę i ochronę zdrowia, oświatę, naukę, gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, siłownie w budynkach, sale fitness, centra szkoleniowe, centra konferencyjne, hotele, budynki zamieszkania zbiorowego, obsługę turystyki, gastronomię;
- 10) usługach sportu – należy przez to rozumieć obiekty do uprawiania sportu, takie jak sale gimnastyczne, boiska, bieżnie, korty tenisowe, hale sportowe, baseny, lodowiska, ścieżki zdrowia, siłownie, tory rowerowe (pampraki) i tory dla łyżworolek, skateparki;
- 11) handlu - należy przez to rozumieć działalność związaną ze sprzedażą towarów o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m² w obiektach handlowych oraz w częściach obiektów o innych funkcjach, z wyłączeniem sprzedaży paliw;

- 12) obsłudze komunikacji – należy przez to rozumieć stację diagnostyczną, myjnię samochodową, warsztat naprawczy samochodów;
- 13) zabudowie usługowo-mieszkaniowej – należy przez to rozumieć budynek, w którym usługi, rzemiosło lub handel zajmują co najmniej parter, a mieszkanie znajduje się powyżej parteru;
- 14) rekreacji – należy przez to rozumieć:
 - a) place zabaw dla dzieci,
 - b) urządzenia terenowe takie jak zewnętrzne siłownie, ścieżki zdrowia, skateparki, trasy dla rowerów i łyżworolek, górki saneczkowe;
- 15) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zieleni w postaci: parków, zieleńców, skwerów, zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody, arboreta, sadzawki, fontanny;
- 16) zieleni naturalnej - należy przez to rozumieć tereny zieleni nieurządzonej, niezaliczone do lasów;
- 17) stacji paliw – należy przez to rozumieć działalność związaną z detaliczną sprzedażą paliwa, obsługą komunikacji, handel detaliczny, małą gastronomię;
- 18) studium - należy przez to rozumieć obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina;
- 19) odnawialnych źródłach energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródła energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii;
- 20) sieciach dystrybucyjnych – należy przez to rozumieć sieci wraz z przyłączami, obsługujące obszar planu;
- 21) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 22) ogrodach deszczowych - należy przez to rozumieć ogród wodny, a także system odwadniający, zbierający wodę deszczową i stopniowo oddający ją do ekosystemu przez warstwy gruntu o różnej przepuszczalności i chłonności wody, imitujące procesy występujące w naturalnych miejscach okresowego zbierania się nadmiaru wody. Mogą być budowane w różnej wielkości pojemnikach, a także wprost w gruncie w formie niewielkiego zagłębienia;
- 23) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren, do którego inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane;
- 24) dachach płaskich – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia do 20°.

ROZDZIAŁ II PRZEPISY OGÓLNE

§4

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Nowe budynki, z wyjątkiem ich podziemnych części zagłębionych poniżej poziomu terenu, dociepleń, wykuszy, wiatrołapów, balkonów, loggi, tarasów i oranżerii (ogrodów zimowych) oraz obiektów uzbrojenia terenu, a także ogródków gastronomicznych (w tym zadaszonych), osłon śmietnikowych, wiat przystankowych, powiązanych z nimi kiosków kolportażowych prasy, ogólnodostępnych toalet i portierni, należy lokalizować na obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Na wszystkich terenach dopuszcza się realizację urządzeń technicznych, dojazdów, ciągów rowerowych, parkingów, garaży wbudowanych w obiekty o funkcji podstawowej oraz infrastruktury technicznej, zapewniających możliwość funkcjonowania na danym terenie obiektów, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym oraz ustaleniami planu.
3. W odniesieniu do budynków istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:
 - 1) ich nadbudowę, rozbudowę i przebudowę, zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały;
 - 2) utrzymanie dotychczasowych gabarytów;
 - 3) utrzymanie formy dachów.
4. Na działkach zabudowanych w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania terenu, wynikających ze stanu istniejącego zagospodarowania działki budowlanej.
5. W zabudowie szeregowej, bliźniaczej oraz plombowej dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.
6. Dla każdego z dwóch budynków w zabudowie bliźniaczej lub dla każdego z budynków w jednym szeregu w zabudowie szeregowej należy zachować jednakowe parametry w zakresie:
 - 1) wysokości kalenicy i okapu;
 - 2) nachylenia połaci dachu;

- 3) materiału i koloru pokrycia dachu.
7. Dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.
8. Dla instalacji fotowoltaicznych ustala się:
 - 1) maksymalna wysokość instalacji systemów fotowoltaicznych na budynkach:
 - a) na terenach MU i MN/U – 1,5 m od połaci dachu,
 - b) na terenach niewymienionych w lit. a - 3 m od połaci dachu;
 - 2) maksymalna wysokość wolno stojącej konstrukcji dla instalacji paneli fotowoltaicznych, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu konstrukcji nie może być większa niż:
 - a) 4 m na terenach MU i MN/U,
 - b) 6 m na terenach niewymienionych w lit. a,
 - 3) minimalna odległość instalacji systemów fotowoltaicznych wolno stojących:
 - a) od linii rozgraniczających ulic 2KDGP, ulic KDZ, od linii rozgraniczającej terenu 1KK, od granicy bocznic kolejowych niewydzielonych liniami rozgraniczającymi, od granic planu oraz od linii rozgraniczającej terenów MU i MN/U – 20 m,
 - b) od rozgraniczających ulic niewymienionych w lit. a oraz od granicy pasów drogowych ulic wewnętrznych niewydzielonych liniami rozgraniczającymi – 5 m.
9. Zabudowę należy sytuować w odległości minimum 5 m od granicy ulic wewnętrznych niewydzielonych liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych, o których mowa w §11 ust. 4.
10. W przypadkach, kiedy na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy od ulic miejskich lub linii kolejowej, zabudowę od tych ulic lub linii kolejowej należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Dla istniejących terenów zabudowanych, które posiadają mniejsze niż ustalone w planie wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej - zakazuje się pomniejszania powierzchni biologicznie czynnej.
12. Wolno stojące budynki gospodarcze oraz garaże parterowe dopuszcza się wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem MN/U.
13. Dla nowej zabudowy obowiązują elewacje o stonowanej kolorystyce, o maksymalnie trzech kolorach użytych na jednym budynku.
14. Zakazuje się realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru.

§5

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1. Na terenach o symbolach MN/U, MU, 3U, 4U zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem:
 - 1) przedsięwzięć związanych z lokalizacją infrastruktury technicznej;
 - 2) przedsięwzięć, polegających na wydobywaniu rudy miedzi metodą podziemną, z uwzględnieniem filarów ochronnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.
3. Zakaz zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów za wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku własnej działalności zgodnej z przeznaczeniem terenu.
4. Określa się następujące chronione elementy środowiska naturalnego:
 - 1) stanowisko chronionych gatunków ssaków na terenach 1TI, 1ZP i 4ZP/TI;
 - 2) stanowisko chronionych ptaków na terenach 10U, 9ZI i 3ZL;
 - 3) stanowisko chronionych ryb na terenach 1WS, 2WS, 7WS.
5. Dopuszcza się zarurowanie cieków i rowów melioracyjnych, kolidujących z planowanym zainwestowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wartości określonych w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych symbolami:
 - 1) MU, MN/U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
 - 2) ZP, ZP/TI – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
7. Na terenach przylegających do linii kolejowej oraz do drogi ekspresowej S-3 należy uwzględnić odpowiednią izolację akustyczną budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w związku z oddziaływaniem hałasu od tej linii oraz od drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. W celu ochrony krajobrazu wyznacza się:
 - 1) tereny lasów i zadrzewień, oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL i 3ZL,
 - 2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP;
 - 3) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI, 7ZI, 8ZI, 9ZI, 10ZI, 11ZI;

- 4) tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami 1ZP/TI, 2ZP/TI, 3ZP/TI, 4ZP/TI, na których dopuszcza się utrzymanie istniejących rodzinnych ogrodów działkowych;
 - 5) tereny wód powierzchniowych - oznaczone symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS.
9. Zasady kształtowania krajobrazu:
- 1) na terenach o symbolach MN/U i MU - elewacje tynkowe o niejaskrawej kolorystyce lub ceglane, a na części elewacji dopuszcza się drewno, kamień i przeszklenia;
 - 2) na terenach niewymienionych w pkt 1:
 - a) dopuszcza się dowolny rodzaj materiałów elewacji, z zastrzeżeniem, że drewno, można stosować wyłącznie na części elewacji,
 - b) dopuszcza się dowolną formę dachów.

§6

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

Dla stanowisk archeologicznych:

- 1) nr 42/2/74-20 AZP – ślad osadnictwa późne średniowiecze,
- 2) nr 44/85/74-20 AZP - ślad osadniczy kultura łużycka, ślad osadniczy wczesne średniowiecze, ślad osadniczy późne średniowiecze, ślad osadniczy nowożytność (XVII-XVIII w.), ślad osadniczy nowożytność (XIX w.), ślad osadniczy nowożytność

w przypadku realizowania robót ziemnych, które mogłyby doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytków archeologicznych, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych w przepisach odrębnych, w tym terenów górniczych.

1. Na obszarze planu występują udokumentowane złoża:
 - 1) rudy miedzi – złożo „Lubin - Małomice” RM 22;
 - 2) węgla brunatnego „Ścinawa” WB 440.
2. Część obszaru planu leży w granicach obszaru górniczego „Lubin-Małomice” i terenu górniczego „Lubin-Małomice”, gdzie obowiązują ograniczenia określone w §9 ust. 1.
3. Obszar planu leży częściowo w granicach terenu chronionego miasta Lubina, dla którego utworzono w złożu rud miedzi filar ochronny.
4. Część obszaru planu znajduje się w granicach Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych – LZWP Nr 316 Lubin; obowiązuje ochrona przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” obszar objęty planem położony jest w zasięgu jednostek planistycznych gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) - Zimnica o kodzie PLRW600017139299, która stanowi części scalonej części wód Zimnica (SO1110).

§8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości.
2. Ustala się minimalne powierzchnie działek:
 - 1) dla terenów o symbolu MN/U:
 - a) zabudowa szeregowa - 250 m²,
 - b) zabudowa bliźniacza - 500 m²,
 - c) zabudowa wolno stojąca - 600 m²;
 - 2) dla terenów o symbolach MU, U, P/U - 600 m².
3. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanych działek:
 - 1) dla terenów o symbolu MN/U:
 - a) zabudowa szeregowa - 6 m,
 - b) zabudowa bliźniacza - 10 m.
 - c) zabudowa wolno stojąca - 18 m;
 - 2) dla terenów o symbolu MU – 20 m,
 - 3) dla terenów o symbolu U – 15 m,
 - 4) dla terenów o symbolach P/U – 20 m.
4. Dla terenów niewymienionych w ust. 2 i 3 obowiązuje minimalna powierzchnia działki 30 m² i minimalna szerokość frontu – 5 m.

5. Obowiązuje kąt położenia nowych granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 70 do 110 stopni.
6. Ustalenia ust. 2, 3 i 4 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Obowiązują następujące ustalenia dla części obszaru planu znajdującej się w granicach obszaru i terenu górniczego „Lubin-Małomice”:
 - 1) należy uwzględnić występowanie wpływów podziemnej eksploatacji górniczej;
 - 2) dla nowej zabudowy oraz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych należy przyjmować rozwiązania konstrukcyjne uwzględniające prognozowane parametry wpływów górniczych, określane na bieżąco przez przedsiębiorcę górniczego;
 - 3) w celu ograniczenia szkodliwego wpływu robót górniczych na powierzchnię ziemi oraz zapewnienia bezpiecznego i efektywnego ruchu kopalni, dopuszcza się wykorzystanie mas ziemnych i skalnych, przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż rud miedzi:
 - a) do doszczelniania zrobów, które powstały w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z ugięciem stropu,
 - b) do likwidacji zbędnych wyrobisk,
 - c) do likwidacji zbędnych szybów,
 - d) do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górniczych,
 - e) do utwardzania dróg na dole kopalni,
 - f) do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy korków izolacyjnych;
 - 4) lokowane w wyrobiskach górniczych masy ziemne lub skalne nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
2. Obowiązują ograniczenia od lotniska Lubin:
 - 1) ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych w granicach powierzchni ograniczających użytkowanie na obszarze w otoczeniu lotniska Lubin - od 248 m n.p.m. do 254,50 m n.p.m, zgodnie z dokumentacją rejestracyjną lotniska;
 - 2) ograniczenia, wynikające z położenia obszaru planu w odległości do 4 km od punktu odniesienia lotniska, gdzie zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, sprzyjających występowaniu zwierząt, stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.
3. W strefie szczególnego zagospodarowania terenu sąsiadującego z linią kolejową i ograniczeń w jego zagospodarowaniu należy uwzględnić ograniczenia w zakresie sytuowania budowli i budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych, zgodnie z przepisami z zakresu transportu kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Sytuowanie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi na terenach, położonych w sąsiedztwie linii kolejowej podlega ograniczeniom określonym w przepisach z zakresu ochrony środowiska.
5. W pasie technologicznym istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, tj. w odległości po 20 m od osi linii obowiązuje zakaz lokalizowania:
 - 1) budynków mieszkalnych,
 - 2) budynków usługowych, produkcyjnych, obsługi komunikacji,
 - 3) stacji paliw;
 - 4) stanowisk pracy i składowisk, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 5) nasadzeń zieleni wysokiej.
6. Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Na terenach oznaczonych symbolami ZL, ZI i ZP obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem infrastruktury technicznej, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi.

§ 10

Warunki i zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę:
 - 1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej;
 - 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej,
 - 3) dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie dostawy wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych:
 - 1) odprowadzenie ścieków - do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
 - 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej,
 - 3) dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie odprowadzania ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

- 1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych - do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na własnym terenie poprzez studnie chłonne, zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe;
- 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej;
- 3) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych do celów bytowo-gospodarczych.
4. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
 - 1) dopuszcza się modernizację istniejącej linii napowietrznej 110 kV;
 - 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych;
 - 3) nowe dystrybucyjne linie elektroenergetyczne oraz modernizację i rozbudowę istniejących dystrybucyjnych linii należy realizować jako kablowe;
 - 4) dopuszcza się skablowanie istniejących linii napowietrznych;
 - 5) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 6) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z kogeneracji oraz odnawialne źródła energii z urządzeń o mocy nie większej niż 500 kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i spalarni odpadów, z zastrzeżeniem, że ograniczenie mocy nie dotyczy urządzeń innych niż wolno stojące.
5. Zaopatrzenie w gaz - dopuszcza się budowę oraz rozbudowę i modernizację dystrybucyjnej sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Zaopatrzenie w ciepło:
 - 1) dopuszcza się rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej,
 - 2) dopuszcza się ogrzewanie, zgodnie z przepisami odrębnymi - z sieci ciepłowniczej, z indywidualnych źródeł, w tym źródłami energii odnawialnej z urządzeń o mocy nie większej niż 500 kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych, z zastrzeżeniem, że ograniczenie mocy nie dotyczy urządzeń innych niż wolno stojące.
7. Telekomunikacja - dopuszcza się sieci kablowe i urządzenia telekomunikacyjne.
8. W zakresie gospodarki odpadami – dopuszcza się gromadzenie i usuwanie odpadów wytwarzanych na obszarze planu, zgodnie z przepisami odrębnymi i innymi aktami prawa miejscowego.

§11

Warunki i zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Powiązanie obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym nastąpi ulicami:
 - 1) 1KDGP i 2KDGP – droga wojewódzka nr 333,
 - 2) 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ;
 - 3) 3KDL.
2. Obsługę komunikacyjną obszaru planu stanowią będą:
 - 1) ulice publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL oraz 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD;
 - 2) ulice wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8 KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW;
 - 3) wewnętrzne ulice dojazdowe, niewydzielone na rysunku planu, dla których należy przyjąć szerokość pasa drogowego minimum 8 m, a w przypadku ulic nieprzelotowych należy zakończyć je placem manewrowym o wymiarach minimum 12,50 m x 12,50 m, ścięcie na trójkąt widoczności przy skrzyżowaniu dróg minimum 5 m x 5 m;
 - 4) linia kolejowa – teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KK,
 - 5) bocznice kolejowe, niewydzielone na rysunku planu, dopuszczone do realizacji, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi niniejszej uchwały.
3. Na obszarze planu wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy - 1KX, wskazano lokalizację postulowanej ścieżki pieszo-rowerowej na terenach 9ZI i 10ZI oraz wskazano przebieg międzynarodowego szlaku rowerowego – wariantu regionalnej trasy rowerowej w granicach ulicy 1KDGP.
4. Na działkach budowlanych dopuszcza się dojazdy, dojścia, place manewrowe, parkingi oraz ciągi pieszo-jezdne i ciągi rowerowe, zgodnie z przepisami budowlanymi oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
5. Należy zapewnić miejsca parkingowe w granicach terenu inwestycji w ilości:
 - 1) dla zabudowy jednorodzinnej:
 - a) dla zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej - minimum 2 miejsce postojowe,
 - b) dla zabudowy szeregowej – minimum 1 miejsce postojowe;
 - 2) dla zabudowy wielorodzinnej - minimum 1,25 miejsca postojowego przypadającego na 1 mieszkanie;
 - 3) dla usług oświaty - minimum 3 miejsca postojowe przypadające na 10 zatrudnionych w granicach terenu inwestycji;
 - 4) dla gastronomii - minimum 2 miejsca postojowe przypadające na 10 miejsc konsumpcyjnych lub 1 miejsce postojowe na 10 m² sali konsumpcyjnej w granicach terenu inwestycji;
 - 5) dla obsługi komunikacji - minimum 3 miejsca postojowe;

- 6) dla stacji paliw – minimum 5 miejsc postojowych;
 - 7) dla usług niewymienionych w pkt 3- 6 oraz dla handlu:
 - a) o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 100 m² – minimum 1 miejsce postojowe przypadające na 50 m² powierzchni użytkowej w granicach terenu inwestycji;
 - b) o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m² – minimum 1 miejsce postojowe przypadające na 75 m² powierzchni użytkowej w granicach terenu inwestycji;
 - 8) dla zabudowy niewymienionej w pkt 3- 7 na terenach o symbolu P/U – minimum 1 miejsce postojowe przypadające na 3 zatrudnionych.
6. Obowiązuje liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.
7. Do bilansu wymaganych miejsc parkingowych, o których mowa w ust. 5 zalicza się również miejsca parkingowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o których mowa w ust. 6.
8. Dopuszcza się miejsca do parkowania jako:
- 1) terenowe;
 - 2) podziemne;
 - 3) wbudowane w budynek o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, w tym wielopoziomowe;
 - 4) na terenach o symbolach U i P/U dopuszcza się oprócz rozwiązań, o których mowa w pkt 1-3 także parkingi wielopoziomowe.

§12

Ustalenia dotyczące granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Określa się tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

- 1) ulice oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL oraz 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD;
- 2) tereny zieleni i infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami 1ZP/TI, 2ZP/TI, 3ZP/TI, 4ZP/TI;
- 3) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami 1TI, 2TI, 3TI, 4TI, 5TI, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E.

§13

Ustalenia dotyczące granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

Określa się tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:

- 1) drogę wojewódzką nr 333, oznaczoną symbolami 1KDGP i 2KDGP,
- 2) teren linii kolejowej nr 289 w granicach terenu oznaczonego symbolem 1KK.

§14

Ustalenia dotyczące granic terenów zamkniętych

Wyznacza się granice terenu zamkniętego – linii kolejowej nr 289 relacji Legnica – Rudna Gwizdanów - ustanowiony przez ministra do spraw transportu.

§15

Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 0,01% dla terenów 1KDGP, 2KDGP, 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL oraz 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8 KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 1KK, 1KX, 1ZP/TI, 2ZP/TI, 3ZP/TI, 4ZP/TI, 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI, 7ZI, 8ZI, 9ZI, 10ZI, 11ZI, 1ZL, 2ZL, 3ZL, 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 1TI, 2TI, 3TI, 4TI, 5TI, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E oraz w wysokości 30% dla pozostałych terenów.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów i zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego

§16

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1P/U, 2P/U, 7P/U, 11P/U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zabudowa produkcyjna,

- b) bazy, magazyny, składy,
 - c) centra logistyczne,
 - d) usługi, z wyłączeniem: szpitali, domów opieki, szkół, przedszkoli,
 - e) handel,
 - f) stacja paliw,
 - g) obsługa komunikacji;
- 2) uzupełniająca:
- a) bocznicie kolejowe,
 - b) usługi sportu,
 - c) zieleń urządzone,
 - d) zieleń izolacyjna,
 - e) wody powierzchniowe,
 - f) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - g) parkingi,
 - h) ulice wewnętrzne,
 - i) ciągi rowerowe,
 - j) istniejące sieci przesyłowe,
 - k) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 5,0;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 80% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej, a w przypadku realizacji usług sportu – 30% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia:
 - a) 30 m dla budynków produkcyjnych i magazynów wysokiego składowania;
 - b) 10 m dla zabudowy stacji paliw - budynków i wiat;
 - c) 18 m dla budynków niewymienionych w lit a oraz b;
 - 5) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 4 dla urządzeń technicznych związanych z technologią produkcji, takich jak kominy, wieże, maszty, z zastrzeżeniem §9 ust. 2;
 - 6) dachy – o dowolnej formie;
 - 7) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) na terenie 1P/U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 3KDD i 3KDW,
 - w granicy pasów technologicznych magistrali wodociągowych,
 - b) na terenie 2P/U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulic 1KDZ i 3KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 4KDD,
 - c) na terenie 7P/U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulic 1KDZ i 3KDZ,
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulic 2KDL i wzdłuż elewacji istniejącej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 4KDD;
 - d) na terenie 11P/U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulic 1KDZ, 3KDZ i 2KDL,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 7KDD;
 - 8) dojazd:
 - a) z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się transport kolejowy (w przypadku realizacji bocznic kolejowej);
 - 9) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 7 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **3P/U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zabudowa produkcyjna,
 - b) bazy, magazyny, składy,
 - c) centra logistyczne,
 - d) usługi, z wyłączeniem: szpitali, domów opieki, szkół, przedszkoli,
 - e) handel,
 - f) stacja paliw,

- g) obsługa komunikacji,
 - h) punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - i) zbiornik retencyjno-odparowujący;
- 2) uzupełniające:
- a) bocznicę kolejową,
 - b) zieleń urządzonej,
 - c) zieleń izolacyjną,
 - d) wody powierzchniowe,
 - e) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - f) parkingi,
 - g) ulice wewnętrzne,
 - h) ciągi rowerowe,
 - i) istniejące sieci przesyłowe,
 - j) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 3,0;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 80% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia:
 - a) 30 m dla budynków produkcyjnych i magazynów wysokiego składowania;
 - b) 10 m dla zabudowy stacji paliw - budynków i wiat;
 - c) 18 m dla budynków niewymienionych w lit a oraz b;
 - 5) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 4 dla urządzeń technicznych związanych z technologią produkcji, takich jak kominy, wieże, maszty, z zastrzeżeniem §9 ust. 2;
 - 6) realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wymaga spełnienia warunków określonych w §9 ust. 2 pkt 2;
 - 7) dachy – o dowolnej formie;
 - 8) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - a) 10 m od linii rozgraniczającej terenu 1KK,
 - b) 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 3KDZ,
 - c) minimum 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 2KDD, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 9) dojazd:
 - a) z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się transport kolejowy;
 - 10) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 8 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§18

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **4P/U, 5P/U, 6P/U, 8P/U, 9P/U, 10P/U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zabudowa produkcyjna,
 - b) bazy, magazyny, składy,
 - c) centra logistyczne,
 - d) usługi,
 - e) handel,
 - f) stacja paliw,
 - g) obsługa komunikacji;
 - 2) uzupełniające:
 - a) mieszkanie dla właścicieli lub mieszkanie służbowe w budynkach usługowych, handlu detalicznego i obsługi komunikacji,
 - b) bocznicę kolejową,
 - c) usługi sportu,
 - d) zieleń urządzonej,
 - e) zieleń izolacyjną,
 - f) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - g) parkingi,
 - h) ulice wewnętrzne,
 - i) ciągi rowerowe,
 - j) istniejące sieci przesyłowe,
 - k) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 3,0;
- 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 75% powierzchni działki budowlanej;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej, a w przypadku realizacji usług sportu – 30% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia:
 - a) 10 m dla zabudowy stacji paliw - budynków i wiat;
 - b) 18 m dla budynków niewymienionych w lit a;
- 5) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 4 dla urządzeń technicznych związanych z technologią produkcji o maksymalnie 4 m;
- 6) dachy - o dowolnej formie;
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) na terenie 4P/U:
 - w odległości 8 m od północno-zachodniej granicy planu,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 3KDD i 4KDW,
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDL,
 - w odległości 6 m od zachodniej granicy planu i w granicy pasa technologicznego magistrali wodociągowej;
 - b) na terenie 5P/U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDL,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 3KDD, 4KDW, 5KDW;
 - c) na terenie 6P/U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulic 1KDZ, 1KDL,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 3KDD, 5KDW;
 - d) na terenie 8P/U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDL,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 6KDW, 8KDW,
 - w granicy pasa technologicznego magistrali wodociągowej;
 - e) na terenie 9P/U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDL,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 6KDW, 7KDW, 8KDW,
 - f) na terenie 10P/U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulic 1KDZ, 1KDL,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 5KDD, 7KDW;
- 8) dojazd:
 - a) z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się transport kolejowy, w przypadku realizacji bocznic kolejowej;
- 9) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 7 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **12P/U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zabudowa produkcyjna,
 - b) bazy, magazyny, składy,
 - c) centra logistyczne,
 - d) usługi, z wyłączeniem: szpitali, domów opieki, szkół, przedszkoli,
 - e) handel,
 - f) stacja paliw, obsługa komunikacji;
 - 2) uzupełniające:
 - a) bocznic kolejowe,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) zieleń izolacyjna,
 - d) rekreacja,,
 - e) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - f) parkingi,
 - g) ulice wewnętrzne,
 - h) ciągi rowerowe,
 - i) istniejące sieci przesyłowe,
 - j) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10 m od strony terenów zabudowy mieszkaniowej;

- 2) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 3,0;
- 3) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 75% powierzchni działki budowlanej;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej;
- 5) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia:
 - a) 10 m dla zabudowy stacji paliw - budynków i wiat;
 - b) 18 m dla budynków niewymienionych w lit a;
- 6) dachy - o dowolnej formie;
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - a) 20 m od południowo-zachodniej granicy planu,
 - b) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy 3KDL;
 - c) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 4KDZ;
- 8) dojazd:
 - a) z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się transport kolejowy, w przypadku realizacji bocznic kolejowej;
- 9) ustalenia pkt 2, 3, 4, 5, 7 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **13P/U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zabudowa produkcyjna,
 - b) usługi, z wyłączeniem: szpitali, domów opieki, szkół, przedszkoli,
 - c) bazy, magazyny, składy,
 - d) handel,
 - e) obsługa komunikacji;
 - 2) uzupełniające:
 - a) zieleń urządzonej,
 - b) zieleń izolacyjna,
 - c) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - d) parkingi,
 - e) ulice wewnętrzne,
 - f) ciągi rowerowe,
 - g) istniejące sieci przesyłowe,
 - h) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 2,0;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) maksymalna wysokość budynków liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia - 12 m;
 - 5) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 4 dla urządzeń technicznych związanych z technologią produkcji o maksymalnie 4 m;
 - 6) dachy - o dowolnej formie;
 - 7) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - a) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 8KDD,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 16KDW;
 - 8) dojazd - z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 9) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 7 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) handel,
 - c) stacja paliw,
 - d) obsługa komunikacji;
 - 2) uzupełniające:
 - a) mieszkanie dla właścicieli lub mieszkanie służbowe w budynkach przeznaczenia podstawowego, z wyjątkiem stacji paliw,
 - b) bocznic kolejowe,

- c) zieleń urządzona,
 - d) zieleń izolacyjna,
 - e) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - f) parkingi,
 - g) ulice wewnętrzne,
 - h) ciągi rowerowe,
 - i) istniejące sieci przesyłowe,
 - j) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 3,0;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 75% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia:
 - a) 10 m dla zabudowy stacji paliw - budynków i wiat;
 - b) 18 m dla budynków niewymienionych w lit a;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej terenu 1TI,
 - b) w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 3KDZ,
 - c) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDD;
 - 7) dojazd:
 - a) z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się transport kolejowy, w przypadku realizacji bocznic kolejowej;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2U** ustala się następujące przeznaczenie:
- 1) podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) handel,
 - c) stacja paliw,
 - d) obsługa komunikacji,
 - e) zbiornik retencyjny;
 - 2) uzupełniające:
 - a) mieszkanie dla właścicieli lub mieszkanie służbowe w budynkach przeznaczenia podstawowego, z wyjątkiem stacji paliw,
 - b) bocznic kolejowe,
 - c) usługi sportu,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) zieleń izolacyjna,
 - f) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - g) parkingi,
 - h) ulice wewnętrzne,
 - i) ciągi rowerowe,
 - j) istniejące sieci przesyłowe,
 - k) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 3,0;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 75% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 15% powierzchni działki budowlanej, a w przypadku realizacji usług sportu – 30% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia:
 - a) 10 m dla zabudowy stacji paliw - budynków i wiat;
 - b) 18 m dla budynków niewymienionych w lit a;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) w granicy pasów technologicznych magistrali wodociągowych,
 - b) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 1KDD i 1KDW,
 - c) w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulic 1KDZ i 3KDZ;
 - 7) dojazd:

- a) z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się transport kolejowy, w przypadku realizacji bocznicy kolejowej;
- 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§23

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **3U, 4U** ustala się następujące przeznaczenie:
- 1) podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) handel,
 - 2) uzupełniające:
 - a) mieszkanie dla właścicieli lub mieszkanie służbowe w budynkach przeznaczenia podstawowego,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) zieleń izolacyjna,
 - d) rekreacja,
 - e) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - f) parkingi,
 - g) ulice wewnętrzne,
 - h) ciągi rowerowe,
 - i) istniejące sieci przesyłowe,
 - j) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 3,0;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 75% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 15% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) maksymalna wysokość budynków, liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia - 15 m;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) na terenie 3U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDZ,
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej terenów 1MN/U i 2MN/U,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 5KDD, 9KDW,
 - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej cieku 10WS,
 - w granicy pasa technologicznego magistrali wodociągowej;
 - b) na terenie 4U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 7KDD;
 - 7) dojazd - z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§24

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **5U** ustala się następujące przeznaczenie:
- 1) podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) handel,
 - 2) uzupełniające:
 - a) mieszkanie dla właścicieli lub mieszkanie służbowe w budynkach przeznaczenia podstawowego,
 - b) zabudowa jednorodzinna – wyłącznie utrzymanie zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie niniejszego planu,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) zieleń izolacyjna,
 - e) rekreacja,
 - f) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - g) parkingi,
 - h) ulice wewnętrzne,
 - i) ciągi rowerowe,
 - j) istniejące sieci przesyłowe,
 - k) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 3,0;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 15% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) maksymalna wysokość budynków liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia - 15 m;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 3KDZ,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 7KDD;
 - 7) dojazd do terenów - z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§25

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **6U, 7U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) handel,
 - c) obsługa komunikacji;
 - 2) uzupełniające:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) zieleń izolacyjna,
 - c) rekreacja,
 - d) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - e) parkingi,
 - f) ulice wewnętrzne,
 - g) ciągi rowerowe,
 - h) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 1,0;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) maksymalna wysokość budynków liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia - 12 m;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) na terenie 6U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 16KDW,
 - b) na terenie 7U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 7KDD;
 - 7) dojazd do terenów - z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§26

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **8U, 9U, 10U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) handel,
 - c) stacja paliw,
 - d) obsługa komunikacji;
 - 2) uzupełniające:
 - a) mieszkanie dla właścicieli lub mieszkanie służbowe w budynkach przeznaczenia podstawowego, z wyjątkiem stacji paliw,
 - b) bocznice kolejowe,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) zieleń izolacyjna,
 - e) zbiorniki retencyjne,

- f) rekreacja,
 - g) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - h) parkingi,
 - i) ulice wewnętrzne,
 - j) ciągi rowerowe,
 - k) istniejące sieci przesyłowe,
 - l) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 3,0;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) maksymalna wysokość budynków liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia:
 - a) 10 m dla zabudowy stacji paliw - budynków i wiat;
 - b) 18 m dla zabudowy niewymienionej w lit a;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) na terenie 8U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 3KDZ,
 - b) na terenie 9U:
 - w odległości 15 m od linii rozgraniczającej ulicy 2KDGP i południowo-wschodniej granicy planu, zgodnie z rysunkiem planu,
 - w odległości 5 m oraz wzdłuż elewacji istniejącej zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy 9KDD,
 - c) na terenie 10U:
 - w odległości 15 m od linii rozgraniczającej ulicy 2KDGP,
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 9KDD;
 - 7) dojazd:
 - a) z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się transport kolejowy;
 - 8) realizacja przewidzianych w projekcie ustaleń nie może spowodować pogorszenia siedliska chronionych gatunków na terenie 10U.
 - 9) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§27

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MU**, **2MU** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) zabudowa usługowo-mieszkaniowa,
 - c) handel detaliczny;
 - 2) uzupełniające:
 - a) zabudowa wielorodzinna – wyłącznie utrzymanie funkcji istniejącej w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
 - b) zabudowa jednorodzinna – wyłącznie utrzymanie funkcji istniejącej w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) rekreacja,
 - e) parkingi,
 - f) garaże wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,
 - g) garaże wolno stojące - wyłącznie utrzymanie funkcji istniejącej w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
 - h) ulice wewnętrzne,
 - i) ciągi rowerowe,
 - j) istniejące sieci przesyłowe,
 - k) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 0,8;

- 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni działki budowlanej;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalna wysokość budynków liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia - 15 m;
- 5) dachy - strome o kącie nachylenia 30 - 50 stopni w kolorze ceglстым lub grafitowym lub antracytowym;
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) na terenie 1MU:
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 4KDZ i 8KDD,
 - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ciągu 1KX,
 - b) na terenie 2MU - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 3KDZ i 7KDD;
- 7) dojazd do terenów - z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§28

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U** ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wbudowanymi usługami lub handlem detalicznym;
- 2) uzupełniające:
 - a) usługi,
 - b) handel detaliczny,
 - c) produkcja sprzętu medycznego na terenie 3MN/U – wyłącznie w granicach własności prowadzonej działalności,
 - d) produkcja ogrodnicza na terenie 6MN/U – wyłącznie w granicach własności prowadzonej działalności,
 - e) zieleń urządzonej,
 - f) rekreacja,
 - g) parkingi,
 - h) ulice wewnętrzne,
 - i) ciągi rowerowe,
 - j) istniejące sieci przesyłowe,
 - k) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,1 do 0,6;
- 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni działki budowlanej;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki budowlanej,
- 4) maksymalna wysokość budynków liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia:
 - a) 6 m dla budynków gospodarczych i garaży,
 - b) 15 m dla budynków niewymienionych w lit. a;
- 5) dachy - strome o kącie nachylenia 30 - 50 stopni w kolorze ceglстым lub grafitowym lub antracytowym;
- 5) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - a) dla zabudowy szeregowej: 250 m²
 - b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m²
 - c) dla zabudowy wolno stojącej: 600 m²
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) na terenie 1MN/U:
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 6KDD i 9KDW,
 - w granicy pasa technologicznego magistrali wodociągowej,
 - b) na terenie 2MN/U:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 6KDD i 9KDW,
 - c) na terenie 3MN/U:
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 4KDZ, 6KDD,
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 3KDL oraz w granicy pasa technologicznego magistrali wodociągowej wzdłuż tej ulicy,
 - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulic 10KDW i 11KDW,
 - d) na terenie 4MN/U:

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 4KDZ, 6KDD,
 - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulic 11KDW i 12KDW,
- e) na terenie 5MN/U:
- w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 4KDZ, 6KDD,
 - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy 12KDW,
- f) na terenie 6MN/U:
- w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulic 4KDZ, 8KDD,
 - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulic 13KDW, 14KDW i 15KDW;
- 7) dojazd do terenów - z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 4 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§29

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZP** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) cieki, oczka i zbiorniki wodne;
 - 2) uzupełniające:
 - a) rekreacja,
 - b) terenowe obiekty sportowe,
 - c) ciągi piesze,
 - d) ciągi rowerowe;
 - e) istniejące sieci przesyłowe,
 - f) sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Obowiązuje zakaz realizacji budynków.
3. Dojazd - z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§30

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe - zieleń urządzona;
 - 2) uzupełniające:
 - a) zieleń o charakterze izolacyjnym,
 - b) rekreacja,
 - c) terenowe obiekty sportowe,
 - d) ciągi piesze,
 - e) ciągi rowerowe,
 - f) istniejące sieci przesyłowe,
 - g) sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Obowiązuje zakaz realizacji budynków.
3. Dojazd –z przylegających ulic i terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§31

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI, 7ZI, 8ZI, 9ZI, 10ZI, 11ZI** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe - zieleń o charakterze izolacyjnym;
 - 2) uzupełniające:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) ciągi piesze,
 - c) ciągi rowerowe,
 - d) istniejące sieci przesyłowe,
 - e) sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Obowiązuje zakaz realizacji budynków.
3. Dojazd –z przylegających ulic i terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§32

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZP/TI, 2ZP/TI, 3ZP/TI, 4ZP/TI** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zieleń urządzona,

- b) zbiorniki retencyjne,
 - c) rodzinne ogrody działkowe – wyłącznie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
- 2) uzupełniające:
- a) handel lub gastronomia towarzyszące zieleni urządzonej,
 - b) rekreacja,
 - c) terenowe obiekty sportowe,
 - d) ciągi piesze,
 - e) ciągi rowerowe,
 - f) toalety publiczne,
 - g) istniejące sieci przesyłowe,
 - h) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla rodzinnych ogrodów działkowych obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki - od 0,01 do 0,15;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 15% powierzchni działki;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80% powierzchni działki;
 - 4) maksymalna wysokość budynków liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia:
 - a) 6 m w przypadku dachów stromych,
 - b) 4 m w przypadku dachów płaskich;
 - 5) dachy - strome lub płaskie.
3. Dla obiektów handlu i gastronomii, o których mowa w ust. 2 lit. a obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki - od 0,01 do 0,15;
 - 2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 20% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80% powierzchni działki;
 - 4) maksymalna wysokość budynków liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia budynku:
 - a) 3,5 m dla toalet publicznych,
 - b) 10 m dla zabudowy niewymienionej w lit. a;
 - 5) dachy – o dowolnej formie.
4. Dla przeznaczeń niewymienionych w ust. 2 i ust. 3 obowiązuje zakaz realizacji budynków, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej.
5. Realizacja przewidzianych w projekcie ustaleń nie może spowodować pogorszenia siedliska chronionych gatunków na terenie 4ZP/TI.
6. Dojazd - z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§33

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZL, 2ZL i 3ZL** ustala się jako przeznaczenie podstawowe - lasy i zadrzewienia.
2. Dopuszcza się sieci uzbrojenia - istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały lub zgodne z przepisami odrębnymi.
3. Obowiązuje zakaz realizacji budynków.
4. Dojazd –z przylegających ulic i terenów.

§34

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS** ustala się jako przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe, potok Baczyna.
2. Dopuszcza się przekroczenie potoku przez:
 - 1) mosty;
 - 2) kładki;
 - 3) przepusty;
 - 4) sieci przesyłowe;
 - 5) sieci dystrybucyjne.

§35

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **10WS** ustala się jako przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe, ciek wodny.
2. Dopuszcza się przekroczenie cieku przez:
 - 1) mosty;
 - 2) kładki;

- 3) przepusty;
- 4) sieci przesyłowe;
- 5) sieci dystrybucyjne.

§ 36

1. Wyznacza się tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDGP, 2KDGP, 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL** oraz **1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 1KK, 1KX**.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KDGP i 2KDGP** obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie podstawowe - publiczna droga wojewódzka klasy głównej ruchu przyspieszonego (część pasa drogowego);
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) ścieżka rowerowa,
 - b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
 - 3) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodna z granicami władania.
3. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ** obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie podstawowe - publiczna ulica klasy zbiorczej;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) ścieżka rowerowa,
 - b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia
 - c) bocznice kolejowe w ulicach 1KDZ, 3KDZ;
 - 3) obowiązuje realizacja szpaleru drzew w pasie drogowym;
 - 4) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających:
 - a) 1KDZ – 25 m,
 - b) 2KDZ – 22,5 m,
 - c) 3KDZ – 25 m,
 - d) 4KDZ – 24,5 m.
4. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KDL, 2KDL, 3KDL** obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: publiczna ulica klasy lokalnej;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) ścieżka rowerowa,
 - b) bocznice kolejowe,
 - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
 - 3) obowiązuje realizacja szpaleru drzew w pasie drogowym;
 - 4) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających - 20 m.
5. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD** obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie podstawowe - publiczna ulica klasy dojazdowej;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) ścieżka rowerowa,
 - b) bocznice kolejowe w ulicach 1KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD,
 - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
 - 3) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających:
 - a) 1KDD – 12 m,
 - b) 2KDD– zgodna z granicami władania,
 - c) 3KDD, 4KDD, 9KDD - 15 m,
 - d) 5KDD – 13,2 m,
 - e) 6KDD – 16 m,
 - f) 7KDD – 9,3 m ,
 - g) 8KDD – 20 m.
6. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW** obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie podstawowe - ulica dojazdowa wewnętrzna;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) ścieżka rowerowa,
 - b) bocznice kolejowe w ulicach 1KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW,
 - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
 - 3) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających:
 - a) 1KDW - 12 m,
 - b) 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW – 15 m,

- c) 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW - zgodnie z granicami władania,
 - d) 16KDW – 10 m.
7. Dla terenu oznaczonego symbolem **1KK** obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) linia kolejowa,
 - b) bocznicza kolejowa;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) przepusty na ciek wodny;
 - b) zieleń izolacyjna,
 - c) parkingi,
 - d) ulice wewnętrzne,
 - e) trasy rowerowe,
 - f) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
8. Dla terenu oznaczonego symbolem **1KX** obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-rowerowy;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
 - 3) szerokość - zmienna, zgodna z granicami własności.

§37

Dla terenów infrastruktury, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1TI, 2TI, 3TI, 4TI, 5TI** obowiązują następujące ustalenia:

- 1. Przeznaczenie podstawowe:
 - 1) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 2) zbiorniki retencyjne.
- 2. Przeznaczenie uzupełniające:
 - 1) zieleń urządzona;
 - 2) ciągi rowerowe.
- 3. Dla obiektów kubaturowych obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) maksymalna wysokość budynków, liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia - 15 m;
 - 2) dachy - o dowolnej formie;
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) na terenie 2TI:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 3KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDD,
 - b) na terenie 3TI:
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 2KDD,
 - w odległości 10 m od linii rozgraniczającej terenu 1KK,
 - c) na terenie 5TI:
 - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy 2KDZ,
 - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 2KDW.
- 4. Dojazd - z przyległych ulic i terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§38

Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1E, 2E, 3E, 4E, 5E** obowiązują następujące ustalenia:

- 1. Przeznaczenie podstawowe - obiekty elektroenergetyki;
- 2. Przeznaczenie uzupełniające - obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niewymienione w pkt 1.
- 5. Dla obiektów kubaturowych obowiązują następujące ustalenia:
 - 4) maksymalna wysokość , liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia – 15 m;
 - 5) dachy - o dowolnej formie.
- 3. Dojazd - z przyległych ulic i terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

§39

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../22
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia ... 2022 r.

ROZSTRZYGNIECIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65 miasta Lubina - część A

Uwagi, złożone, na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 65 część A, wyłożonego do publicznego wglądu, nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Lubina, rozpatruje się w sposób następujący:

L.p.	Imię i nazwisko/nazwa wnoszącego uwagę	Data wpływu uwagi do Urzędu Miejskiego w Lubinie	Oznaczenie terenu, którego uwaga dotyczy	Treść uwagi	Sposób rozpatrzenia	Uzasadnienie
I Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 4 lipca 2022 r. do 2 sierpnia 2022 r.						
Nie dokonuje się rozstrzygnięcia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65 miasta Lubina - część A, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 lipca 2022 r. do 2 sierpnia 2022 r., ponieważ w tym okresie, a także w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag.						
II Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 20 października 2022 r. do 9 listopada 2022 r.						
1	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki	22.11.2022	Działka nr 282/4, 320, 321, 66/2, 303, 310, 282/3 obręb 10.	<ul style="list-style-type: none">Zakwestionowano podział planu nr 65 na części A oraz B, ponieważ zmiana Studium	Nie uwzględnia się w zakresie podziału planu na część A	Odrębne uchwalenie części A planu nr 65 jest zgodne z uchwałą nr XXXIII/244/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022 r., na podstawie której dopuszczono podział

	Ciepłej w Legnicy S. A.	<p>W projekcie planu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • część działki nr 282/4 oznaczona symbolami 8KDD i 1KDZ, • działki nr 320, 321, 66/2, 303 oznaczone symbolem 1KK, Działki nr 282/3 i nr 310 – poza obszarem planu. 	<p>uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, która rozstrzygała o zmianie kierunków rozwoju tego obszaru, została uchwalona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brak zgody na przeznaczenie części działki nr 282/4 na drogi 1KDZ i 8KDD. • Brak zgody na przeznaczenie określone w projekcie planu dla działki nr 282/3. 	<p>oraz B, a także w zakresie działek wchodzących w obszar objęty planem dla części A.</p>	<p>planu nr 65 na część A oraz B i oddzielne uchwalenia każdej z tych części. Wyłączne władztwo planistyczne należy do rady gminy, zgodnie z art.14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalenie planu dla części B wymaga sporządzenia odrębnego projektu planu oraz ponowienia procedury planistycznej, zgodnie z przepisami prawa.</p> <p>Wyznaczenie w projekcie planu drogi 1KDZ na części działki nr 282/4 jest zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina. Wyznaczenie drogi 8KDD jest niezbędne dla obsługi komunikacyjnej działek położonych po jej północnej stronie (tereny 13P/U, 6U).</p> <p>W uwadze nie zakwestionowano przeznaczenia działek nr 320, 321, 66/2 i 303 na tereny kolejowe (symbol 1KK). Działki nr 282/3 i nr 310 znajdują się poza obszarem planu, zatem w tym zakresie uwaga jest bezprzedmiotowa.</p>
--	-------------------------	--	--	--	---

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Lubinie

ROZSTRZYGNIECIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Miasta Lubina oraz zasadach ich finansowania na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65 miasta Lubina – część A, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, finansowane będą z budżetu Miasta Lubina, jak również ze środków pozyskiwanych z funduszy unijnych, a także ze środków zewnętrznych.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Lubinie**

**Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../22
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia ... 2022 r.**

**Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**

Załącznik nr 4

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Lubinie**

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 65 miasta Lubina – część A

Podstawę do opracowania stanowiła uchwała nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 65 dla obszaru ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego planowanej drogi ekspresowej S-3 do granicy terenu AGP projektowanych i przedstawionych na rysunku studium, południową i wschodnią granicą terenu AGP położonego w rejonie planowanego węzła Lubin Zachód drogi ekspresowej S-3 do wyznaczonego na rysunku perspektywicznego poszerzenia ulicy Chocianowskiej; wzdłuż wyznaczonego na rysunku perspektywicznego poszerzenia ulicy Chocianowskiej do południowej granicy pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka; południową granicą pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka do zachodniej granicy planu miejscowego nr 46; granicą planu miejscowego nr 46 wzdłuż ulicy Legnickiej; granicą planu miejscowego nr 55 wzdłuż ulicy Legnickiej; południowo-wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Legnickiej do granicy terenu RL projektowanego i przedstawionego na rysunku studium; granicą terenów AGP, AGP/NU/EE/C; AGP wzdłuż terenu RL do wschodniej granicy pasa drogowego planowanej drogi ekspresowej S-3 projektowanych i przedstawionych na rysunku studium; położonego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”, zmieniona uchwałą nr XXX/273/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w zakresie załącznika graficznego oraz uchwałą nr XXXIII/244/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022 r., na podstawie której dopuszczono podział planu nr 65 na część A oraz B i oddzielne uchwalenia każdej z tych części.

Projekt planu sporządzono zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz zgodnie z wymaganą procedurą formalno-prawną, zawartą w art. 17 tej ustawy, a także zgodnie z przepisami odrębnymi.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXVIII/274/22 z dnia 23.08.2022 r. określono dla obszaru planu dla części A następujące kierunki rozwoju:

- AG – teren aktywności gospodarczej,
- U – teren usług,
- MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- ZP – teren zieleni urządzonej,
- ZI – teren zieleni izolacyjnej,
- WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych,
- ulice publiczne klas GP, Z,
- KK - linia kolejowa.

Plan nie narusza ustaleń w/w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, bowiem teren przeznacza się na w/w funkcje.

Obszar planu (część A i B) położony jest w południowej części miasta Lubin, w rejonie ulic Chocianowskiej, Alei Generała Broni Stanisława Maczka, Legnickiej oraz południowej

granicy miasta i jest częściowo zainwestowany. Dotychczas, na większości obszaru obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 13, a na części obszaru nie obowiązywał plan miejscowy. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 65 jest dostosowanie przeznaczenia terenu oraz wskaźników zagospodarowania terenu do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania projektu planu na środowisko:

- uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubinie, przy czym uzgodnienie dotyczyło całego obszaru planu nr 65 (przed podziałem na części A i B),
- projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przedłożony w/w organom do zaopiniowania.

W dniu 29 marca 2022 r. uchwałą nr XXXIII/244/22 Rady Miejskiej w Lubinie dopuszczono podział planu nr 65 na część A oraz B i oddzielne uchwalenia każdej z tych części.

Projekt planu dla części A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu:

1. W dniach od 4 lipca 2022 r. do 2 sierpnia 2022 r.
Zainteresowanym umożliwiono składanie uwag do projektu planu oraz prognozy. W trakcie wyłożenia, dnia 14 lipca 2022 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Z dyskusji publicznej sporządzono protokół dostępny do publicznego wglądu. Do projektu planu nie wniesiono uwag.
2. W dniach od 20 października 2022 r. do 9 listopada 2022 r.
Ponowne wyłożenie odbyło się ze względu na wprowadzenie do projektu planu zmian w zakresie wysokości zabudowy oraz dopuszczenie rekreacji i terenowych obiektów sportowych na terenach ZP. Zainteresowanym umożliwiono składanie uwag do projektu planu oraz prognozy. W trakcie wyłożenia, dnia 28 października 2022 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Z dyskusji publicznej sporządzono protokół dostępny do publicznego wglądu. Do projektu planu wniesiono 2 uwagi, z których jedna została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Lubina. Ze względu na to, że dotyczyła ona wyłącznie interesu prawnego osoby wnoszącej uwagę i nie naruszała przepisów odrębnych nie było potrzeby ponownego wykładania projektu planu do publicznego wglądu ani ponawiania uzgodnień lub opiniowania.

W planie uwzględniono wymagania, określone w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następujący sposób:

1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - wprowadzając ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez określenie nieprzekraczalnych linii zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, kąta nachylenia

połaci dachowej budynków, wskaźników intensywności zabudowy, maksymalnej powierzchni zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

2. Walory architektoniczne i krajobrazowe – poprzez wyznaczenie terenów zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej, zachowanie istniejących lasów oraz potoku Baczyzna i cieków wodnych, a ponadto określenie ustaleń opisanych w pkt 1, a ponadto – dopuszczenie zachowania istniejących rodzinnych ogrodów działkowych i zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z energii wiatru.
3. Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez:
 - 1) ustalenia zakazujące na terenach MN/U i MU lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z lokalizacją infrastruktury technicznej i komunikacji, przedsięwzięć, polegających na wydobywaniu rudy miedzi metodą podziemną, z uwzględnieniem filarów ochronnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) uwzględnienie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
 - 3) dopuszczenie realizacji zbiorników retencyjnych na obszarze planu;
 - 4) uwzględnienie udokumentowanych złóż:
 - a) rudy miedzi – złoża „Lubin - Małomice” RM 22;
 - b) węgla brunatnego „Ścinawa” WB 440;
 - 5) ustalenia dotyczące gospodarki odpadami oraz odbioru ścieków;
 - 6) określenie lokalizacji chronionych elementów środowiska naturalnego:
 - a) stanowisko chronionych gatunków ssaków na terenach 1TI, 1ZP i 4ZP/TI;
 - b) stanowisko chronionych ptaków na terenach 10U, 9ZI i 3ZL;
 - c) stanowisko chronionych ryb na terenach 1WS, 2WS, 7WS;
 - 7) utrzymanie przeznaczenia leśnego dla istniejących użytków leśnych. Na obszarze planu miejscowego miasta Lubina Nr 65 – część A nie nastąpiła zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne;
 - 8) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 ze zm.) grunty rolne, położone w granicach administracyjnych miasta nie wymagają uzyskania zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze.
4. Określono wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w odniesieniu do stanowisk archeologicznych, wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu numerami ewidencyjnymi:
 - 1) nr 42/2/74-20 AZP – ślad osadnictwa – późne średniowiecze;
 - 2) nr 44/85/74-20 AZP - ślad osadniczy kultura łużycka, ślad osadniczy wczesne średniowiecze, ślad osadniczy późne średniowiecze, ślad osadniczy nowożytność (XVII-XVIII w.), ślad osadniczy nowożytność (XIX w.), ślad osadniczy nowożytność.
5. Nie określono wymagań w zakresie ochrony dóbr kultury współczesnej, bowiem nie występują na obszarze planu.
6. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – poprzez:
 - 1) ustalenia dotyczące ograniczeń szkodliwego wpływu robót górniczych na powierzchnię ziemi;

- 2) ustalenia dotyczące ograniczeń od lotniska Lubin;
 - 3) wyznaczenie na całym obszarze objętym planem minimalnej liczby miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
7. Walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez przeznaczenie terenów o symbolach P/U, U, MU, MN/U na zabudowę, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
 8. Prawo własności – poprzez stworzenie podstaw prawnych do zagospodarowania terenu.
 9. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – na obszarze objętym wyznaczono granicę terenu zamkniętego – linii kolejowej nr 289 relacji Legnica – Rudna Gwizdanów, ustanowionego przez ministra do spraw transportu.
 10. Potrzeby interesu publicznego – poprzez umożliwienie lokalizacji na obszarze planu dróg publicznych, zieleni izolacyjnej, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej oraz usług takich jak administracja, kultura, oświata, ochrona zdrowia.
 11. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – poprzez ustalenie w planie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
 12. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poprzez zapewnienie możliwości składania wniosków do planu oraz poprzez wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, organizację dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, a także umożliwienie zainteresowanym wnoszenia uwag dotyczących projektu planu.
 13. Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – poprzez:
 - 1) zamieszczanie obwieszczeń o terminie składania wniosków do planu oraz o terminach wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i wnoszenia uwag do projektu planu - w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie,
 - 2) zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
 14. Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – poprzez ustalenie w planie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w szczególności ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę.
 15. Ustalając przeznaczenie terenu nie został naruszony interes prywatny oraz publiczny.
 16. Dla potrzeb planu sporządzono następujące analizy środowiskowe, ekonomiczne i społeczne:
 - 1) inwentaryzację urbanistyczną, analizę zapisów studium, analizę obowiązujących planów miejscowych, analizę opracowania ekofizjograficznego i wniosków złożonych przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu oraz osoby fizyczne;

- 2) prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 65 miasta Lubina – część A;
 - 3) prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającą wpływ ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy.
17. Uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni dla nowej zabudowy nastąpiło poprzez umożliwienie kontynuacji zabudowy o zbliżonych gabarytach w granicach wydzielonych terenów.
18. Ustalenia planu są zgodne z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XIII/131/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych miasta Lubina. Stwierdzono w niej, iż miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mogą ulegać zmianie w miarę potrzeb. Dotychczas na części obszaru objętego planem obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 13 miasta Lubina. Plan nr 65 – część A stanowi kontynuację i aktualizację tego planu.
19. Na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 65 – część A nastąpią wpływy do budżetu miejskiego. Dochody Miasta Lubin będą związane z podatkiem od nieruchomości oraz ewentualnie z rentą planistyczną w przypadku zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od wejścia w życie planu.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przez Radę Miejską w Lubinie uchwały w sprawie uchwalenia planu nr 65 – część A jest w pełni uzasadnione.