

(PROJEKT)

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w LUBINIE
z dnia r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 88 miasta Lubina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1130 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr LV/406/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 88 miasta Lubina** dla obszaru ograniczonego północną granicą pasa drogowego ul. Niedźwiedziej, południową granicą działki 718/1; wschodnią granicą terenu kolejowego; południową granicą działki 194/3; północno-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Legnickiej do skrzyżowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej, południową granicą pasa drogowego ul. Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego; północną granicą pasa drogowego ul. Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ul. Zielonogórką; zachodnią granicą pasa drogowego ul. Zielonogórką; południowo-wschodnią granicą działki 855/236; południowo-wschodnią granicą działki 855/239 do granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego; wschodnią granicą pasa drogowego ul. Piłsudskiego; wschodnią i południową granicą działki 728/295 do granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego; południową granicą działki 853/10 i 853/6; południowo-wschodnią granicą terenu 1ZP oraz 3.KD-D wyznaczonych w planie miejscowym Nr 55; północną, wschodnią i południową granicą działki 722; południową i wschodnią granicą działki 723/24; wschodnią granicą działki 723/23 oraz 749/13; północno-wschodnią granicą działek 749/6, 749/3; wschodnią granicą działki 914/6 do południowo-wschodniej granicy działki 749/10 stanowiącej północną granicę pasa drogowego ul. Niedźwiedziej; położonego na terenie górniczym „Lubin-Małomice”, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina

Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT UCHWAŁY

§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 88 miasta Lubina zwany dalej planem.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) rysunek planu w skali 1: 2000 - załącznik nr 1;
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu - załącznik nr 2;
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;
 - 4) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 4.
4. Następujące elementy rysunku planu są ustaleniami planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) obowiązujące linie zabudowy;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 5) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające symbole literowe, określające przeznaczenia terenów i numery wyróżniające je spośród innych terenów;
 - 6) pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej WN - 110 kV o szerokości 22 m;
 - 7) wymiar w metrach.
5. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny bądź postulatywny.

§2

Z uwagi na brak występowania na obszarze planu problematyki terenów lub obiektów w planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych, określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 5) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, ze względu na brak takiej potrzeby.

§3

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1: 2000, stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar opracowania objęty niniejszą uchwałą;
- 4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia terenu i numerem;
- 5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw, z wyjątkiem ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z aktami wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii Europejskiej obowiązujące w regulowanej dziedzinie;
- 6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi - w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może być realizowana oddzielnie lub łącznie i stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;
- 7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której należy sytuować co najmniej 50% elewacji budynku; linia ta nie dotyczy:
 - a) podziemnych części obiektów budowlanych zagłębionych poniżej poziomu terenu,
 - b) docieplenia budynków,
 - c) ogródków gastronomicznych, w tym zadaszonych,
 - d) urządzeń terenowych komunikacji,
 - e) osłon śmietnikowych;
- 9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, ograniczającą powierzchnię terenu, na której można lokalizować nowe budynki; na odcinku, który nie biegnie w linii rozgraniczającej terenu, linia ta nie dotyczy:
 - a) podziemnych części obiektów budowlanych zagłębionych poniżej poziomu terenu,
 - b) balkonów, tarasów, loggi, schodów zewnętrznych,
 - c) możliwości zabudowy istniejących loggi i tarasów,
 - d) docieplenia budynków,
 - e) wiatrołapów,
 - f) wykuszy,
 - g) oranżerii (ogrodów zimowych),
 - h) ogródków gastronomicznych, w tym zadaszonych,
 - i) obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,
 - j) urządzeń terenowych komunikacji,
 - k) portierni,
 - l) osłon śmietnikowych,
 - m) wiat przystankowych z powiązanymi z nimi kioskami kolportażowymi prasy;

- 10) mieszkania towarzyszące - należy przez to rozumieć mieszkania do 40 % powierzchni całkowitej budynku;
- 11) usługach sportu - należy przez to rozumieć obiekty do uprawiania sportu, takie jak sale gimnastyczne, boiska, bieżnie, korty tenisowe, hale sportowe, baseny, lodowiska, ścieżki zdrowia, siłownie, tory rowerowe (pampraki) i tory dla łyżworolek, skateparki;
- 12) rekreacji – należy przez to rozumieć:
 - a) place zabaw dla dzieci,
 - b) urządzenia terenowe takie jak zewnętrzne siłownie, ścieżki zdrowia, skateparki, trasy dla rowerów i łyżworolek, górki saneczkowe;
- 13) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zielen w postaci: parków, zieleńców, skwerów, zielen towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody, arboreta, sadzawki, fontanny;
- 14) studium - należy przez to rozumieć „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina” uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXVIII/274/22 z dnia 23 sierpnia 2022 r.;
- 15) infrastrukturze dystrybucyjnej – należy przez to rozumieć sieci wraz z przyłączami, obsługujące obszar planu;
- 16) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć obiekty, urządzenia lub sieci uzbrojenia terenu takie jak stacje transformatorowe, sieci elektroenergetyczne, stacje gazowe, dystrybucyjne sieci gazowe, obiekty infrastruktury wodociągowej, obiekty infrastruktury kanalizacyjnej, obiekty infrastruktury ciepłowniczej, obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inne podobne do nich uzbrojenie terenu wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania oraz urządzeniami monitoringu;
- 17) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 18) ogrodach deszczowych - należy przez to rozumieć ogród wodny, a także system odwadniający, zbierający wodę deszczową i stopniowo oddający ją do ekosystemu przez warstwy gruntu o różnej przepuszczalności i chłonności wody, imitujące procesy występujące w naturalnych miejscach okresowego zbierania się nadmiaru wody. Mogą być budowane w różnej wielkości pojemnikach, a także wprost w gruncie w formie niewielkiego zagłębienia;
- 19) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren, do którego inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane;
- 20) dachach płaskich – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia do 12°.

ROZDZIAŁ II PRZEPISY OGÓLNE

§4

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego

1. Nowe budynki, z wyjątkiem ich podziemnych części zagłębionych poniżej poziomu terenu, dociepleń, wykuszy, wiatrołapów, balkonów, loggi, tarasów i oranżerii (ogrodów zimowych) oraz obiektów uzbrojenia terenu, a także ogródków gastronomicznych (w tym zadaszonych), osłon śmietnikowych, wiat przystankowych, powiązanych z nimi kiosków kolportażowych prasy, ogólnodostępnych toalet i portierni, należy lokalizować na obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy lub w obowiązującej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, a w przypadku braku oznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony ulic – zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Na wszystkich terenach dopuszcza się realizację zieleni, urządzeń technicznych, dojazdów, parkingów, garaży wbudowanych w obiekty o funkcji podstawowej oraz infrastruktury technicznej, zapewniających możliwość funkcjonowania na danym terenie obiektów, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym oraz ustaleniami planu.
3. W odniesieniu do budynków istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się:
 - 1) ich nadbudowę, rozbudowę i przebudowę, zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały;
 - 2) utrzymanie dotychczasowych gabarytów;
 - 3) utrzymanie formy dachów i materiałów pokrycia.
4. Na działkach zabudowanych w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały:

- 1) dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania terenu, wynikających ze stanu istniejącego zagospodarowania działki budowlanej;
- 2) dla terenów zabudowanych, które posiadają mniejsze niż ustalone w planie wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej - zakazuje się pomniejszania powierzchni biologicznie czynnej.
5. W zabudowie szeregowej lub bliźniaczej dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli nie koliduje to z ustalonymi liniami zabudowy oraz z przepisami odrębnymi.
6. Zabudowę należy sytuować w odległości minimum 5 m od granicy dróg wewnętrznych niewydzielonych liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to dojazdów i ciągów pieszo-jezdnich, o których mowa w §11 ust. 3.
7. Dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.
8. W przypadkach, kiedy na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy od ulic miejskich lub linii kolejowej, zabudowę od tych ulic lub linii kolejowej należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Zakaz lokalizacji warsztatów samochodowych na terenach MN-U, MW-U oraz od 5U do 20U, od 22U do 32U, od 34U do 35U, od 37U do 45U.
10. Zakaz realizacji wolnostojących budynków gospodarczych za wyjątkiem terenów 10IE, IW.
11. Garaże dopuszcza się wyłącznie jako:
 - 1) wbudowane w bryłę budynku o przeznaczeniu podstawowym z zastrzeżeniem §16 ust. 2 pkt 6;
 - 2) podziemne;
 - 3) zespoły garaży w zabudowie szeregowej na terenie oznaczonym symbolem KOG;
 - 4) zespoły garaży dla potrzeb prowadzonej działalności na terenach oznaczonych symbolami 2MW-U, 3MW-U, 5MW-U, U, UW, 10IE;
 - 5) garaże wielokondygnacyjne na terenach oznaczonych symbolem 1KOP, 2KOP, 3KOP, 4KOP, 5KOP, 9KOP, 12KOP, 15KOP, 17KOP, 1U-KOP, 2U-KOP, 3U-KOP, 4U-KOP;
 - 6) istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego planu.
12. Zakazuje się realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru.

§5

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MNW, MNW-MNB, MNW-MNS, MNS, MW, MN-U, MW-U, od 5U do 20U, od 22U do 32U, 34U, 35U od 37U do 45U, UE, US, UR, U-KOP, ZP zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem:
 - 1) przedsięwzięć związanych z lokalizacją infrastruktury technicznej;
 - 2) przedsięwzięć, polegających na wydobywaniu rudy miedzi metodą podziemną, z uwzględnieniem filarów ochronnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 3) stacji paliw, parkingów wielopoziomowych na terenach U-KOP.
2. Zakaz zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów za wyjątkiem
 - 1) odpadów wytworzonych w wyniku własnej działalności zgodnej z przeznaczeniem terenu;
 - 2) zagospodarowania mas ziemnych i skalnych, powstałych podczas działalności wydobywczej, zgodnie z §9 ust. 1, pkt 3.
3. Obowiązek ochrony Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych LZWP nr 316 Lubin przed zanieczyszczeniami zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Określa się następujące chronione elementy środowiska naturalnego zgodnie z przepisami odrębnymi:
 - 1) stanowiska chronionych ptaków na terenie US;
 - 2) istniejące pomniki przyrody: dwóch Robinii akacjowych - Robinia pseudoacacia, Sosny zwyczajnej - Pinus silvestris i Dębu szypułkowego – Quercus robur oraz drzewa o najwyższej wartości przyrodniczej postulowane do ochrony na terenie US.
5. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wartości określonych w przepisach odrębnych:
 - 1) dla terenów oznaczonych symbolami MNW, MNW-MNB, MNW-MNS, MNB-MNS, MNS - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- 2) dla terenów oznaczonych symbolami UE - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
 - 3) dla terenu oznaczonego symbolem UZ - jak dla terenów szpitali w miastach;
 - 4) dla terenów oznaczonych symbolami MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
 - 5) dla terenów oznaczonych symbolami MN-U, MW-U - jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
 - 6) dla terenów oznaczonych symbolem ZP, US - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
6. Nowa zabudowa winna być kształtowana w nawiązaniu do zabudowy istniejącej w zakresie skali, gabarytów, kształtu i form pokrycia dachu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi niniejszej uchwały.

§6

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

Określa się stanowiska archeologiczne, wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu numerami ewidencyjnymi.:

- 1) 41/1/74-20 AZP - ślad osadnictwa z epoki kamienia;
- 2) 43/3/74-20 AZP - pradziejowy ślad osadnictwa;
- 3) 9/19/74-21 AZP - ślad osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, na obszarze których roboty budowlane, związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§7

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych w przepisach odrębnych, w tym terenów górniczych

1. Obszar planu częściowo leży w granicach udokumentowanego złoża rud miedzi - złoża „Lubin - Małomice” RM 22.
2. Obszar planu częściowo leży w granicach udokumentowanego złoża węgla brunatnego - złoża „Ścinawa” WB 440.
3. Obszar planu w całości leży w granicach obszaru górniczego „Lubin-Małomice” i terenu górniczego „Lubin-Małomice” oraz częściowo na terenie chronionym dla miasta Lubina - obowiązują ograniczenia określone w §9 ust. 1.

§8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Dopuszcza się scalenie i podział działek.
2. Ustala się minimalne powierzchnie działek:
 - 1) dla terenu o symbolu MNW - 600m²;
 - 2) dla terenów o symbolach MNW-MNB:
 - a) 600m² w zabudowie wolnostojącej,
 - b) 500m² w zabudowie bliźniaczej;
 - 3) dla terenów o symbolach MNW-MNS:
 - a) 600m² w zabudowie wolnostojącej,
 - b) 350m² w zabudowie szeregowej;
 - 4) dla terenów o symbolach MNB-MNS:
 - a) 500m² w zabudowie bliźniaczej,
 - b) 350m² w zabudowie szeregowej;
 - 5) dla terenów o symbolach MNS - 350m²;
 - 6) dla terenów o symbolach MW:
 - a) 900m² w zabudowie wielorodzinnej,
 - b) 300m² w zabudowie usługowej;
 - 7) dla terenów o symbolach MN-U:
 - a) 600 m² w zabudowie wolnostojącej,
 - b) 500m² w zabudowie bliźniaczej,
 - c) 250m² w zabudowie szeregowej,
 - d) 200m² w zabudowie usługowej;
 - 8) dla terenów o symbolach MW-U: 250m²,
 - 9) dla terenów o symbolach od 1U do 4U - 3000 m²;
 - 10) dla terenów o symbolach od 5U do 45U - 350 m²;

- 11) dla terenów o symbolach UZ, UE, US, UR, U-KOP, UH-KOO - 1000 m².
3. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanych działek:
 - 1) dla terenów o symbolach MNW, MNW-MNB, MNW-MNS, MNB-MNS, MNS, MW, MN-U:
 - a) 18 m w zabudowie wolnostojącej,
 - b) 10 m w zabudowie bliźniaczej,
 - c) 6 m w zabudowie szeregowej,
 - d) 20 m w zabudowie wielorodzinnej,
 - e) 6 m w zabudowie usługowej,
 - 2) dla terenów o symbolach 1MW-U, 4MW-U, 6MW-U, 7MW-U, 8MW-U, 9MW-U, 10MW-U – 10m;
 - 3) dla terenów o symbolach 2MW-U, 3MW-U, 5MW-U – 15 m;
 - 4) dla terenów o symbolach od 1U do 4U – 30 m;
 - 5) dla terenów o symbolach 5U do 45U – 6 m;
 - 6) dla terenów o symbolach UZ, UE, US, UR, U-KOP, UH-KOO - 20 m.
4. Dla terenów niewymienionych w ust. 2 i 3 obowiązuje minimalna powierzchnia działki 30 m² i minimalna szerokość frontu – 5 m.
5. Obowiązuje kąt położenia nowych granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 70 do 110 stopni.
6. Wydzielane działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej.

§9

Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Obowiązują następujące ustalenia, wynikające z położenia obszaru planu w granicach obszaru i terenu górniczego „Lubin-Małomice”:
 - 1) należy uwzględnić występowanie wpływów podziemnej eksploatacji górniczej;
 - 2) dla nowej zabudowy oraz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych należy przyjmować rozwiązania konstrukcyjne uwzględniające prognozowane parametry wpływów górniczych, określane na bieżąco przez przedsiębiorcę górniczego;
 - 3) w celu ograniczenia szkodliwego wpływu robót górniczych na powierzchnię ziemi oraz zapewnienia bezpiecznego i efektywnego ruchu kopalni, dopuszcza się wykorzystanie mas ziemnych i skalnych, przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż rud miedzi:
 - a) do doszczelniania zrobów, które powstały w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z ugięciem stropu,
 - b) do likwidacji zbędnych wyrobisk,
 - c) do likwidacji zbędnych szybów,
 - d) do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górniczych,
 - e) do utwardzania dróg na dole kopalni,
 - f) do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy korków izolacyjnych;
 - 4) lokowane w wyrobiskach górniczych masy ziemne lub skalne nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
2. Obowiązują ograniczenia od lotniska Lubin:
 - 1) ograniczenia wysokości obiektów budowlanych (budynki i budowle, w tym inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej) oraz naturalnych w granicach zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska Lubin określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Lubin, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) ograniczenia, wynikające z położenia obszaru planu w odległości do 4 km od punktu odniesienia lotniska, gdzie zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, sprzyjających występowaniu zwierząt, stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.
3. Na terenach sąsiadujących z linią kolejową należy uwzględnić ograniczenia w zakresie sytuowania budowli i budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych, zgodnie z przepisami z zakresu transportu kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Sytuowanie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi na terenach, położonych w sąsiedztwie linii kolejowej podlega ograniczeniom określonym w przepisach z zakresu ochrony środowiska.
5. Dla elektroenergetycznej sieci przesyłowej - napowietrznej linii elektroenergetycznej WN - 110 kV wyznacza się pas technologiczny o szerokości 22 m, po 11 m od osi linii, oznaczony na rysunku planu, w którym obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i zieleni wysokiej oraz lokalizowania pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

6. Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Obowiązują ograniczenia dla lokalizacji budynków oraz dla trwałych nasadzeń od istniejących sieci przesyłowych w odległości liczonej od skrajni rurociągu:
 - 1) 4 m dla grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej ks800, ks600, ks400, ks300, ks250, ks200, ks160, ks150;
 - 2) 3 m dla sieci wodociągowej o średnicy powyżej Ø300;
 - 3) 1,5 m dla sieci wodociągowej o średnicy nie większej niż Ø300 oraz kanalizacji tłocznej.
8. Zakaz realizacji budynków na terenach oznaczonych symbolami ZP.

§10

Warunki i zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę:
 - 1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej;
 - 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej;
2. Odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych:
 - 1) odprowadzenie ścieków - do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
 - 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej;
3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
 - 1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych - do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na własnym terenie poprzez studnie chłonne, zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe;
 - 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej;
 - 3) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych do celów bytowo-gospodarczych;
 - 4) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów, zbiorników wodnych lub cieków, po zastosowaniu rozwiązań spowalniających odpływ, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 5) dopuszcza się budowę infrastruktury służącej zatrzymaniu i zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej;
 - 6) dla terenów 4U, 46U, US ustala się nakaz stosowania rozwiązań mających na celu zatrzymywanie i spowalnianie spływu wód opadowych poprzez wykorzystanie gospodarcze, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie.
4. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
 - 1) dopuszcza się modernizację istniejących linii napowietrznych 110 kV;
 - 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych;
 - 3) nowe dystrybucyjne linie elektroenergetyczne oraz rozbudowę istniejących linii należy realizować jako kablowe;
 - 4) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych;
 - 5) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 6) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z kogeneracji;
 - 7) dopuszcza się odnawialne źródła energii z urządzeń o mocy zainstalowanej nie większej niż 500 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i spalarni odpadów, z zastrzeżeniem, że ograniczenie mocy nie dotyczy urządzeń innych niż wolno stojące.
5. Zaopatrzenie w gaz - dopuszcza się budowę oraz rozbudowę i modernizację dystrybucyjnej sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Zaopatrzenie w ciepło:
 - 1) dopuszcza się rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej;
 - 2) dopuszcza się ogrzewanie energią cieplną z kogeneracji;
 - 3) dopuszcza się ogrzewanie, zgodnie z przepisami odrębnymi - z sieci ciepłowniczej, z indywidualnych źródeł, w tym źródłami energii odnawialnej z urządzeń o mocy zainstalowanej nie większej niż 500 kW, z wyłączeniem spalarni odpadów, z zastrzeżeniem, że ograniczenie mocy nie dotyczy urządzeń innych niż wolno stojące.
7. Telekomunikacja - dopuszcza się sieci kablowe i urządzenia telekomunikacyjne.
8. W zakresie odpadów wytwarzanych na obszarze objętym planem obowiązują przepisy odrębne.

§11

Warunki i zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Powiązanie obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym nastąpi poprzez istniejące ulice:
 - 1) droga wojewódzka – 1KDG, 2KDG, 3KDG (Al. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Legnicka);
 - 2) drogi powiatowe – 1KDZ, 2KDZ (ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Leśna);
 - 3) drogi miejskie - ul. Wrocławska oznaczona symbolem 1KDL, ul. Józefa Zwierzynieckiego oznaczona symbolem 2KDL, ul. Ignacego Domeyki oznaczona symbolem 3KDL, ul. Stefana Wyszyńskiego oznaczona symbolem 4KDL, ul. Kwiatowa oznaczona symbolem 5KDL, ul. Wrzosowa oznaczona symbolem 6KDL i 9KDL, ul. Szpakowa oznaczona symbolem 7KDL, ul. Gajowa oznaczona symbolem 8KDL, ul. Niedźwiedzia oznaczona symbolem 10KDL.
2. Obsługę komunikacyjną obszaru planu stanowić będą:
 - 1) publiczne drogi główne oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDG, 2KDG, 3KDG;
 - 2) publiczne ulice zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ, 2KDZ;
 - 3) publiczne ulice lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 10KDL;
 - 4) publiczne ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem od 1KDD do 67KDD;
 - 5) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone na rysunku planu symbolem 1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR, 7KR, 8KR, 9KR, 10KR;
 - 6) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej – ulice wewnętrzne niewydzielone na rysunku planu, dla których należy przyjąć szerokość pasa drogowego minimum 8 m i ścieżka na trójkąt widoczności przy skrzyżowaniu dróg minimum 5 m x 5 m, a w przypadku ulic nieprzelotowych należy zakończyć je placem manewrowym o wymiarach minimum 12,50 m x 12,50 m.
3. Na obszarze planu wskazano przebieg międzynarodowego szlaku rowerowego – wariantu regionalnej trasy rowerowej w granicach ulicy 1KDG, 2KDG, 1KDZ, 2KDZ.
4. Na działkach budowlanych dopuszcza się dojazdy, dojścia, place manewrowe, parkingi oraz ciągi pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe, trasy rowerowe, zgodne z przepisami budowlanymi oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
5. Dopuszcza się realizację podziemnych parkingów na terenach ZP pod warunkiem, że powierzchnia biologicznie czynna na tych terenach zostanie pomniejszona wyłącznie o powierzchnie niezbędnego dojazdu do tych parkingów.
6. Minimalna liczba miejsc do parkowania:
 - 1) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej - minimum 2 miejsca postojowe przypadające na 1 lokal mieszkalny w granicach terenu inwestycji, dopuszcza się możliwość lokalizacji obu miejsc postojowych w garażu;
 - 2) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej - minimum 1 miejsce postojowe przypadające na 1 lokal mieszkalny w granicach terenu inwestycji, dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsca postojowego w garażu;
 - 3) dla zabudowy wielorodzinnej - minimum 1,25 miejsca postojowego przypadającego na 1 lokal mieszkalny w granicach terenu inwestycji;
 - 4) dla usług oświaty - minimum 3 miejsca postojowe przypadające na 10 zatrudnionych w granicach terenu inwestycji;
 - 5) dla usług sportu i rekreacji - minimum 5 miejsc postojowych przypadających na 100 użytkowników jednocześnie;
 - 6) dla obsługi podróżnych – minimum 5 miejsc postojowych;
 - 7) dla usług niewymienionych w pkt 4 - 5 oraz dla handlu:
 - a) o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 100 m² – minimum 1 miejsce postojowe przypadające na 50 m² powierzchni użytkowej w granicach terenu inwestycji,
 - b) o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m² – minimum 1 miejsce postojowe przypadające na 75 m² powierzchni użytkowej w granicach terenu inwestycji;
 - c) dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² – minimum 1 miejsce postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej, dopuszcza się lokalizowanie ww. miejsc postojowych na parkingach terenowych oraz w garażach lub parkingach nadziemnych, w tym wielopoziomowych;
7. Obowiązuje liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.

8. Do bilansu wymaganych miejsc parkingowych, o których mowa w ust. 6 zalicza się również miejsca parkingowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o których mowa w ust. 7.
9. Dopuszcza się miejsca do parkowania jako:
- 1) terenowe;
 - 2) podziemne;
 - 3) w parkingach wielopoziomowych;
 - 4) wbudowane w budynek o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

§12

Ustalenia dotyczące granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Określa się tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

- 1) ulice oznaczone na rysunku planu symbolami KDD, KDL;
- 2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP;
- 3) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US;
- 4) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem 1IE, 2IE, 3IE, 4IE, 5IE, 6IE, 7IE, 8IE, 9IE, 11IE, 12IE, 13IE, 14IE, 1IG, 2IG, 3IG, IW, IK;
- 5) elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna – napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 20 kV.

§13

Ustalenia dotyczące granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

Określa się tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:

- 1) droga wojewódzka oznaczona symbolami 1KDG, 2KDG, 3KDG;
- 2) drogi powiatowe, oznaczone symbolami 1KDZ i 2KDZ;
- 3) linia kolejowa nr 289 oznaczona symbolem KK, KDR-KK;
- 4) teren infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem 10IE;
- 5) elektroenergetyczna sieć przesyłowa - napowietrzne linie elektroenergetyczne WN - 110 kV.

§14

Ustalenia dotyczące granic terenów zamkniętych

Wyznacza się granice terenu zamkniętego – linii kolejowej nr 289 relacji Legnica – Rudna Gwizdanów - ustanowiony przez ministra do spraw transportu.

§15

Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 0,1% dla terenów 1IE, 2IE, 3IE, 4IE, 5IE, 6IE, 7IE, 8IE, 9IE, 10IE, 11IE, 12IE, 13IE, 14IE, 1IG, 2IG, 3IG, IW, IK, KOP, KOG, 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP, 12ZP, 13ZP, 14ZP, 15ZP, 16ZP, 17ZP, 18ZP, 19ZP, 20ZP, 21ZP, 22ZP, 23ZP, KK, KKK, 1KDG, 2KDG, 3KDG, 1KDZ, 2KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 10KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KDD, 33KDD, 34KDD, 35KDD, 36KDD, 37D, 38KDD, 39KDD, 40KDD, 41KDD, 42KDD, 43KDD, 44KDD, 45KDD, 46KDD, 47KDD, 48KDD, 49KDD, 50KDD, 51KDD, 52KDD, 53KDD, 54KDD, 55KDD, 56KDD, 57KDD, 58KDD, 59KDD, 60KDD, 61KDD, 62KDD, 63KDD, 64KDD, 65KDD, 66KDD, 67KDD, 1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR, 7KR, 8KR, 9KR, 10KR, 1KPP, 2KPP, 3KPP, 4KPP, 5KPP, 6KPP, 7KPP, 8KPP, 9KPP, 10KPP, 11KPP, 12KPP, 13KPP, 14KPP, 15KPP, 16KPP, 17KPP, 18KPP, 19KPP, 20KPP, 21KPP, 22KPP, 23KPP, 24KPP, 25KPP, 26KPP, 27KPP, 28KPP, 29KPP, 30KPP, 31KPP, 32KPP, 33KPP, 34KPP oraz w wysokości 30% dla pozostałych terenów.

ROZDZIAŁ III PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów i zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego

§16

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczonego na rysunku planu symbolem **MNW** ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,06 do 0,40;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,4;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 6 m oraz maksimum 1 kondygnacja nadziemna;
 - 5) dachy:
 - a) strome, o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30° – 50°, kryte dachówką, blachodachówką lub blachą płaską na rąbek stojący,
 - b) dachy płaskie;
 - 6) dopuszcza się budynki garażowe i budynki gospodarcze, wolnostojące lub wbudowane, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6 m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego;
 - 7) dopuszcza się lokalizację ekranów dźwiękochłonnych;
 - 8) ustala się zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed wibracjami, drganiami oraz hałasem pochodzącym od linii kolejowej;
 - 9) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 10) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 11) ustalenia pkt 1, 2, 3, 9 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§17

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MNW-MNB, 2MNW-MNB, 3MNW-MNB, 4MNW-MNB, 5MNW-MNB, 6MNW-MNB, 7MNW-MNB, 8MNW-MNB, 8MNW-MNB, 9MNW-MNB, 10MNW-MNB, 11MNW-MNB, 12MNW-MNB, 13MNW-MNB, 14MNW-MNB, 15MNW-MNB, 16MNW-MNB, 17MNW-MNB, 18MNW-MNB, 19MNW-MNB, 20MNW-MNB, 20MNW-MNB, 21MNW-MNB, 22MNW-MNB, 23MNW-MNB, 24MNW-MNB, 25MNW-MNB** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza;
 - 2) uzupełniające:
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi turystyki,
 - c) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - d) usługi edukacji,
 - e) usługi biurowe i administracji;
 - 3) przeznaczenia uzupełniające, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 1,2;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,04;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m oraz maksimum 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
 - 5) dachy:
 - a) dla terenów **1MNW-MNB, 2MNW-MNB, 3MNW-MNB, 4MNW-MNB** dachy strome, o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30° – 45°,
 - b) dla pozostałych terenów dachy strome, o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30° – 45° lub dachy płaskie,

- 6) dla terenu 2MNW-MNB ustala się w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, położonych w odległości do 80 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 36 wymóg stosowania stolarki okiennej i drzwiowej tłumiącej hałas;
- 7) obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) ustalenia pkt 1, 2, 3, 7, 8 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§18

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub szeregowej oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MNW-MNS**, **2MNW-MNS**, **3MNW-MNS**, **4MNW-MNS** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub szeregowa;
 - 2) uzupełniające:
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi turystyki,
 - c) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - d) usługi edukacji,
 - e) usługi biurowe i administracji;
 - 3) przeznaczenia uzupełniające, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 1,5;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,5;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,4;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m oraz maksimum 3 kondygnacje nadziemne;
 - 5) dachy o dowolnej formie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§19

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej lub szeregowej oznaczonego na rysunku planu symbolem **MNB-MNS**, ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza lub szeregowa;
 - 2) uzupełniające:
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi turystyki,
 - c) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - d) usługi edukacji,
 - e) usługi biurowe i administracji;
 - 3) przeznaczenia uzupełniające, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 1,5;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,5;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,4;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m oraz maksimum 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
 - 5) dachy - strome, o symetrycznym nachyleniu połaci lub dachy płaskie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§20

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MNS, 2MNS, 3MNS, 4MNS, 5MNS, 6MNS, 7MNS, 8MNS** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa;
 - 2) uzupełniające:
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi turystyki,
 - c) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - d) usługi edukacji,
 - e) usługi biurowe i administracji;
 - 3) przeznaczenia uzupełniające, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,2 do 1,5;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,5;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,4;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m oraz maksimum 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
 - 5) dachy:
 - a) dla terenów oznaczonych symbolem 1MNS, 2MNS, 3MNS, 4MNS, 7MNS, 8MNS dachy – strome dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem od 40°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,
 - b) dla terenów oznaczonych symbolem 5MNS, 6MNS dachy – strome o symetrycznym nachyleniu połaci lub dachy płaskie;
 - 6) obowiązująca linia zabudowy, na terenie 2MNS, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 8) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 9) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6, 7 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§21

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 - 2) uzupełniające:
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi turystyki,
 - c) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - d) usługi edukacji,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) usługi biurowe i administracji,
 - g) komunikacja piesza;
 - 3) przeznaczenia uzupełniające, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 5,8;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,5;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,4;
 - 4) wysokość nowoprojektowanej zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami - 20 m oraz maksimum 5 kondygnacji nadziemnych,
 - b) minimalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej - 10 m oraz minimum 3 kondygnacje nadziemne,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy usługowej - 10 m oraz maksimum 2 kondygnacje nadziemne;

- 5) dachy - o dowolnej formie;
- 6) dla terenów 1MW, 2MW, 8MW i 9MW ustala się w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, położonych w odległości do 50 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 333 wymóg stosowania stolarki okiennej i drzwiowej tłumiącej hałas;
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) ustalenia pkt 1, 2, 3, 7 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§22

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN-U, 2MN-U, 3MN-U, 4MN-U, 5MN-U, 6MN-U, 7MN-U, 8MN-U, 9MN-U, 10MN-U, 11MN-U, 12MN-U, 13MN-U, 14MN-U, 15MN-U, 16MN-U, 17MN-U, 18MN-U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) usługi handlu,
 - c) usługi rzemieślnicze,
 - d) usługi turystyki,
 - e) usługi gastronomii za wyjątkiem terenów 7MN-U, 8MN-U, 9MN-U,
 - f) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - g) usługi nauki,
 - h) usługi edukacji,
 - i) usługi kultury i rozrywki,
 - j) usługi biurowe i administracji,
 - 2) uzupełniające: usługi sportu i rekreacji;
 - 3) na terenie 15MN-U dopuszcza się mieszkania wyłącznie powyżej parteru.
2. Dla terenów, o których mowa w pkt 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy:
 - a) dla zabudowy jednorodzinnej od 0,1 do 2,0,
 - b) dla zabudowy jednorodzinnej z wbudowanymi usługami oraz usług od 0,1 do 2,5,
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy:
 - a) dla terenów 1MN-U, 2MN-U, 3MN-U, 4MN-U, 6MN-U, 7MN-U, 8 MN-U, 9MN-U, 10MN-U, 11MN-U, 12MN-U, 13MN-U, 14MN-U, 15MN-U, 16MN-U, 17MN-U, 18MN-U – 0,8,
 - b) dla terenu 5MN-U – 0,9;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - a) dla terenów 1MN-U, 3MN-U, 4MN-U, 6MN-U, 10MN-U, 11MN-U, 12MN-U, 13MN-U, 14MN-U, 17MN-U – 0,2,
 - b) dla terenów 2MN-U, 5MN-U, 7MN-U, 8MN-U, 9MN-U, 15MN-U, 16MN-U, 18MN-U – 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla zabudowy jednorodzinnej – 12,5 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne,
 - b) dla zabudowy jednorodzinnej z wbudowanymi usługami - 15 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne,
 - c) dla usług - 15 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne;
 - 5) dachy:
 - a) dla terenu 18MN-U ustala się dachy strome dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem od 30 do 55 stopni, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym),
 - b) dla pozostałych terenów dachy o dowolnej formie;
 - 6) obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 8) dojazd - z przyległych ulic,
 - 9) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6, 7 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§23

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MW-U, 2MW-U, 3MW-U, 4MW-U, 5MW-U, 6MW-U, 7MW-U, 8MW-U, 9MW-U, 10MW-U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - b) usługi handlu,
 - c) usługi rzemieślnicze,
 - d) usługi turystyki,
 - e) usługi gastronomii,
 - f) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - g) usługi nauki,
 - h) usługi edukacji,
 - i) usługi kultury i rozrywki,
 - j) usługi biurowe i administracji;
 - 2) uzupełniające:
 - a) usługi sportu i rekreacji na terenach 2MW-U, 3MW-U, 5MW-U,
 - b) komunikacja drogowa wewnętrzna,
 - c) komunikacja piesza,
 - d) komunikacja pieszo-rowerowa;
 - 3) na terenie 6MW-U dopuszcza się mieszkania wyłącznie powyżej parteru;
 - 4) na terenie 7MW-U dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyłącznie istniejącą w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) dopuszcza się budynki mieszkalne, mieszkalno – usługowe i usługowe;
 - 2) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 4,0;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy:
 - a) dla terenów 1MW-U, 7MW-U, 9 MW-U – 0,8,
 - b) dla terenów 2MW-U, 3MW-U, 5MW-U, 6MW-U – 0,6,
 - c) dla terenów 4MW-U, 8MW-U, 10MW-U – 0,6;
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - a) dla terenów 1MW-U, 7MW-U, 9 MW-U – 0,15,
 - b) dla terenów 2MW-U, 3MW-U, 5MW-U, 6MW-U – 0,2,
 - c) dla terenów 4MW-U, 8MW-U, 10MW-U – 0,3;
 - 5) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla terenu 1MW-U, 8MW-U - 15 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne,
 - b) dla terenów 2MW-U, 3MW-U, 5MW-U - 22 m i maksymalnie zawierać pięć kondygnacji nadziemnych,
 - c) dla terenów 4MW-U, 9MW-U - 18 m i maksymalnie zawierać cztery kondygnacje nadziemne,
 - d) dla terenu 6MW-U - 20 m i maksymalnie zawierać pięć kondygnacji nadziemnych,
 - e) dla terenu 7MW-U - 15 m i maksymalnie zawierać cztery kondygnacje nadziemne,
 - f) dla terenu 10MW-U - 18 m i maksymalnie zawierać pięć kondygnacji nadziemnych;
 - 6) dachy:
 - a) dla terenów 2MW-U, 3MW-U, 5MW-U dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami lub handlem – płaskie, dla zabudowy usługowej dachy o dowolnej formie,
 - b) dla terenu 6MW-U dachy płaskie,
 - c) dla terenu 7MW-U dachy strome o nachyleniu połaci pod kątem od 30 do 45 stopni,
 - d) dla terenu 8MW-U dachy strome dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem od 30 do 55 stopni,
 - e) dla terenu 10MW-U dachy strome dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem od 30 do 55 stopni, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,
 - f) dla terenów 1MW-U, 4MW-U, 9MW-U dachy o dowolnej formie;
 - 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 8) dojazd - z przyległych ulic;
 - 9) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§24

1. Dla terenów usług oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U, 2U, 3U, 4U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: usługi;
 - 2) uzupełniające:
 - a) obsługa podróżnych,
 - b) komunikacja piesza,
 - c) komunikacja rowerowa;
 - 3) wykluczone:
 - a) usługi kultu religijnego,
 - b) usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,01 do 2,1;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,7;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) na terenie 4U należy nasadzić pas zieleni izolacyjnej, piętrowej, zimozielonej wzdłuż ulicy 18KD-D, od strony terenu 2MNW-MNB,
 - 7) dla terenów 1U, 2U, 4U ustala się w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, położonych w odległości do 80 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 36 oraz w odległości do 50 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 333 wymóg stosowania stolarki okiennej i drzwiowej tłumiącej hałas;
 - 8) obowiązująca linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 9) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 10) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 11) ustalenia pkt 1, 2, 3, 8, 9 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§25

1. Dla terenów usług oznaczonych na rysunku planu symbolami **5U, 6U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 14U, 16U, 18U, 20U, 23U, 26U, 27U, 28U, 33U, 38U, 39U, 40U, 41U, 42U, 43U, 45U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi rzemieślnicze,
 - c) usługi turystyki,
 - d) usługi gastronomii,
 - e) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - f) usługi nauki,
 - g) usługi edukacji,
 - h) usługi kultury i rozrywki,
 - i) usługi biurowe i administracji;
 - 2) uzupełniające niesklasyfikowane: mieszkania towarzyszące powyżej parteru na terenie 8U, 10U, 11U, 16U.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 3,5;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy:
 - a) dla terenów 5U, 6U, 9U, 12U, 20U, 23U, 38U, 41U, 43U, 45U – 0,6,
 - b) dla terenów 8U, 10U, 11U, 14U, 18U, 26U, 27U, 28U, 39U, 40U, 42U – 0,8,
 - c) dla teren 16U – 0,9,
 - d) dla teren 33U – 0,7;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - a) dla terenów 5U, 6U, 9U, 12U, 20U, 23U, 38U, 41U, 43U, 44U – 0,3,
 - b) dla terenów 8U, 10U, 11U, 14U, 16U, 18U, 26U, 27U, 28U, 33U, 39U, 40U, 42U – 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla terenu 8U - 10 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne,
 - b) dla terenu 10U - 20 m i maksymalnie zawierać pięć kondygnacji nadziemnych,

- c) dla terenu 11U - 15 m i maksymalnie zawierać cztery kondygnacje nadziemne,
- d) dla pozostałych terenów - 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne;
- 5) dachy - o dowolnej formie;
- 6) na terenach 16U i 18U dopuszcza się zwartą zabudowę, tj. usytuowanie budynków ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w granicy z działką sąsiednią;
- 7) obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) ustalenia pkt 1, 2, 3, 7, 8 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§26

1. Dla terenów usług oznaczonych na rysunku planu symbolami **7U, 13U, 15U, 17U, 19U, 22U, 24U, 25U, 29U, 30U, 31U, 32U, 34U, 35U, 37U, 44U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: usługi;
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi rzemieślnicze,
 - c) usługi turystyki,
 - d) usługi gastronomii,
 - e) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - f) usługi nauki,
 - g) usługi edukacji,
 - h) usługi kultury i rozrywki,
 - i) usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 - j) usługi biurowe i administracji;
 - 2) uzupełniające niesklasyfikowane: mieszkania towarzyszące powyżej parteru na terenie 7U, 25U, 30U, 32U
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 2,1,
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy:
 - a) dla terenów 7U, 13U, 15U, 17U, 22U, 34U, 35U, 37U, 44U - 0,5,
 - b) dla terenów 19U, 25U, 30U, 32U - 0,7,
 - c) dla terenów 24U, 29U, 31U - 0,6,
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - a) dla terenów 7U, 25U - 0,2,
 - b) dla terenów od 13U, 15U, 17U, 22U, 24U, 29U, 30U, 31U, 34U, 35U, 37U, 44U - 0,3 powierzchni działki budowlanej,
 - c) dla terenów 19U, 32U - 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla terenów 7U, 13U, 17U, 22U, 24U, 29U, 31U, 34U, 35U, 37U - 12 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne,
 - b) dla terenów 15U i 32U - 15 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne,
 - c) dla terenów 19U, 44U - 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne,
 - d) dla terenu 25U, 30U - 12 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§27

1. Dla terenów usług oznaczonych na rysunku planu symbolami **21U, 36U, 46U** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi rzemieślnicze,
 - c) usługi turystyki,
 - d) usługi gastronomii,
 - e) usługi zdrowia i pomocy społecznej,

- f) usługi nauki,
 - g) usługi edukacji,
 - h) usługi kultury i rozrywki,
 - i) usługi biurowe i administracji;
- 2) uzupełniające:
- a) komunikacja drogowa wewnętrzna,
 - b) komunikacja piesza.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 2,1;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,7;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - a) dla terenu 21U – 0,1,
 - b) dla terenu 36U – 0,15,
 - c) dla terenu 46U – 0,2;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla terenu 21U - 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne,
 - b) dla terenów 36U, 46U - 16 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) odległość masztu antenowego stacji telefonii komórkowej od granicy obszaru kolejowego nie może być mniejsza niż jego wysokość;
 - 7) wszelkie dojazdy manewrowe dla samochodów oraz parkingi muszą mieć nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do torów kolejowych;
 - 8) nasadzenia drzew dopuszcza się w odległości większej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego;
 - 9) ustala się w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, położonych w odległości do 50 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 333 wymóg stosowania stolarki okiennej i drzwiowej tłumiącej hałas;
 - 10) na terenie 46U odległość budynków i budowli od osi skrajnego toru - zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 11) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 12) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 13) ustalenia pkt 1, 2, 3, 11 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§28

- 1. Dla terenu usług zdrowia i pomocy społecznej oznaczonego na rysunku planu symbolami **UZ** ustala się następujące przeznaczenie: usługi zdrowia i pomocy społecznej.
- 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,01 do 3,2;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,8;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 18 m i maksymalnie zawierać cztery kondygnacje nadziemne;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§29

- 1. Dla terenów usług edukacji oznaczonych na rysunku planu symbolami **1UE, 2UE, 3UE, 4UE, 5UE, 6UE, 7UE, 8UE, 9UE, 10UE** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: usługi edukacji;
 - 2) uzupełniające:
 - a) usługi handlu o powierzchni całkowitej nie większej niż 5% powierzchni całkowitej obiektów o funkcji podstawowej,
 - b) usługi gastronomii o powierzchni całkowitej nie większej niż 5% powierzchni całkowitej obiektów o funkcji podstawowej,
 - c) usługi sportu i rekreacji.
- 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,01 do 1,5;

- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,5;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,3;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla terenów 1UE, 3UE, 4UE, 7UE, 8UE - 12 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne,
 - b) dla terenów 2UE, 5UE, 6UE, 9UE, 10UE - 15 m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne;
- 5) dachy - o dowolnej formie;
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§30

1. Dla terenu usług sportu i rekreacji oznaczonego na rysunku planu symbolami **US** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
 - 2) uzupełniające:
 - a) usługi gastronomii,
 - b) komunikacja piesza,
 - c) komunikacja rowerowa.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,001 do 0,2;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,1;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,7;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) dopuszcza się wydzielenie miejsc parkingowych tylko wzdłuż dróg publicznych;
 - 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 8) się budowę infrastruktury służącej zatrzymaniu i zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej
 - 9) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 10) ustalenia pkt 1, 2, 3, 7 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§31

1. Dla terenów usług kultu religijnego oznaczonych na rysunku planu symbolami **1UR, 2UR, 3UR** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: usługi kultu religijnego – kościół, dom modlitwy, plebania;
 - 2) uzupełniające:
 - a) usługi edukacji,
 - b) usługi kultury i rozgrywki;
 - 3) uzupełniające: mieszkania;
 - 4) uzupełniające niesklasyfikowane: handel dewocjonaliami.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,01 do 1,0;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,4;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,3;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla terenu 1UR - 15 m dla obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z dopuszczeniem 20 m dla wieży lub innej dominanty architektonicznej,
 - b) dla terenów 2UR, 3UR - 30 m dla obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
 - c) dla terenów 1UR, 2UR, 3UR - 10 m dla obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§32

1. Dla terenów usług lub terenów parkingu oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U-KOP, 2U-KOP, 3U-KOP, 4U-KOP** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi rzemieślnicze,
 - c) usługi turystyki,
 - d) usługi gastronomii,
 - e) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - f) usługi biurowe i administracji,
 - g) parking;
 - 2) usługi dopuszcza się jedynie jako wbudowane w pierwszej i drugiej kondygnacji parkingów wielokondygnacyjnych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,01 do 2,5;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,5;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy: 16 m;
 - 5) dachy - płaskie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§33

1. Dla terenu usług lub terenu parkingu oznaczonego na rysunku planu symbolem **5U-KOP**, ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi rzemieślnicze,
 - c) usługi turystyki,
 - d) usługi gastronomii,
 - e) usługi zdrowia i pomocy społecznej,
 - f) usługi biurowe i administracji,
 - g) parking.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,01 do 2,0;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,5;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m;
 - 5) dachy - płaskie;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
 - 7) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) ustalenia pkt 1, 2, 3, 6 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§34

1. Dla terenów usług handlu lub terenów obsługi podróżnych oznaczonych na rysunku planu symbolami **1UH-KOO, 2UH-KOO** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi handlu,
 - b) obsługa podróżnych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,01 do 1,4;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,7;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;

- 6) w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, położonych w odległości do 50 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 333 należy stosować stolarkę okienną i drzwiową tłumiącą hałas
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
- 8) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) ustalenia pkt 1, 2, 3, 7 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§35

1. Dla terenów elektroenergetyki, oznaczonych symbolami **1IE, 2IE, 3IE, 4IE, 5IE, 6IE, 7IE, 8IE, 9IE, 11IE, 12IE, 13IE, 14IE** ustala się następujące przeznaczenie: tereny elektroenergetyki - stacja elektroenergetyczna wolnostojąca.
2. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 0,8;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,8;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 4 m;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§36

1. Dla terenu elektroenergetyki, oznaczonego symbolem **10IE** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: tereny elektroenergetyki – zakład energetyczny;
 - 2) uzupełniające: garaże.
2. Dla terenu, wymienionego w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) stacja elektroenergetyczna 110/20kV;
 - 2) dopuszcza się napowietrzne, napowietrzno-kablowe, kablowe, elektroenergetyczne linie 110kV, 20kV i 0,4kV, stacje elektroenergetyczne napowietrzne, wewnątrzowe i wbudowane 20/0,4kV;
 - 3) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 2,0;
 - 4) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,6;
 - 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,2;
 - 6) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m;
 - 7) dachy - o dowolnej formie;
 - 8) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 9) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§37

1. Dla terenów gazownictwa, oznaczonych symbolami **1IG, 2IG, 3IG** ustala się następujące przeznaczenie: tereny gazownictwa.
2. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 0,8;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,8;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 4 m;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§38

1. Dla terenu wodociągów oznaczonego na rysunku planu symbolem **IW** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: tereny wodociągów - Zakład Uzdatniania Wody;
 - 2) uzupełniające: garaże.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 1,0;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,6;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,2;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;

- 6) na terenie Zakładu Uzdatniania Wody nr 5 w Lubinie, obowiązuje strefa ochrony bezpośredniej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§39

1. Dla terenu kanalizacji oznaczonego na rysunku planu symbolem **IK** ustala się następujące przeznaczenie: tereny kanalizacji – przepompownia ścieków.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 0,8;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,8;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 4 m;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§40

1. Dla terenu garaży, oznaczonego symbolem **KOG** ustala się następujące przeznaczenie: teren garaży.
2. Dla terenu, wymienionego w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,1 do 1,0;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – nie określa się;
 - 3) maksymalna wysokość zabudowy - 3 m i maksymalnie zawierać jedną kondygnację nadziemną;
 - 4) dachy - płaskie;
 - 5) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 6) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 7) ustalenia pkt 1, 2, 5 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§41

1. Dla terenów parkingu oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KOP, 2KOP, 3KOP, 4KOP, 5KOP, 9KOP, 12KOP, 15KOP, 17KOP** ustala się następujące przeznaczenie: parking.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,0 do 2,4;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,6;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - a) dla terenu 15KOP – 0,3,
 - b) dla pozostałych terenów – 0,2;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;
 - 5) dachy - o dowolnej formie;
 - 6) obowiązuje obsadzenie parkingów zielenią izolacyjną od strony terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usług oświaty;
 - 7) obowiązek nasadzenia min. 1 drzewa co piąte miejsce parkingowe dla terenowych parkingów liczących min. 5 miejsc parkingowych;
 - 8) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 9) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 10) ustalenia pkt 1, 2, 3, 7 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§42

1. Dla terenów parkingu oznaczonych na rysunku planu symbolami **6KOP, 7KOP, 8KOP, 10KOP, 11KOP, 13KOP, 14KOP, 16KOP, 18KOP** ustala się następujące przeznaczenie: parking.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) dopuszcza się wyłącznie parkingi terenowe;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
 - 3) obowiązuje obsadzenie parkingów zielenią izolacyjną od strony terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usług oświaty;
 - 4) obowiązek nasadzenia min. 1 drzewa co piąte miejsce parkingowe dla parkingów liczących min. 5 miejsc parkingowych;
 - 5) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 6) ustalenia pkt 1 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§43

1. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami **1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP, 12ZP, 13ZP, 14ZP, 15ZP, 16ZP, 17ZP, 18ZP, 19ZP, 20ZP, 21ZP, 22ZP, 23ZP** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe - zieleń urządzona;
 - 2) uzupełniające:
 - a) usługi sportu i rekreacji z wyłączeniem sal gimnastycznych, hal sportowych, basenów, lodowisk, siłowni,
 - b) komunikacja drogowa wewnętrzna,
 - c) komunikacja piesza,
 - d) komunikacja rowerowa,
 - e) parkingi.
2. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) dopuszcza się wyłącznie parkingi podziemne;
 - 2) zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem wieży wspinaczkowej na terenie 8ZP;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 0,8 powierzchni terenu.
 - 4) dojazd - z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi

§44

1. Dla terenu drogi głównej ruchu przyspieszonego lub komunikacji kolejowej i szynowej oznaczonego na rysunku planu symbolami **KDG-KK** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) droga główna ruchu przyspieszonego,
 - b) komunikacja kolejowa i szynowa – linia kolejowa;
 - 2) uzupełniające: komunikacja piesza.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z wyłączeniem budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej;
 - 2) szerokość w linach rozgraniczających – zmienna, zgodna z rysunkiem planu, minimum 13,8 m.

§45

1. Dla terenu komunikacji kolejowej i szynowej oznaczonego na rysunku planu symbolami **KK** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: komunikacja kolejowa i szynowa – linia kolejowa;
 - 2) uzupełniające: komunikacja piesza.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z wyłączeniem budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej;
 - 2) szerokość w linach rozgraniczających – zmienna, zgodna z rysunkiem planu, minimum 13,8 m.

§46

1. Dla terenu komunikacji kolejowej oznaczonego na rysunku planu symbolami **KKK** ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: komunikacja kolejowa;
 - 2) uzupełniające: komunikacja piesza.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) nadziemna intensywność zabudowy - od 0,01 do 1,0;
 - 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,5;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10%;
 - 4) maksymalna wysokość budynków - 6 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne;
 - 5) maksymalna wysokość budowli nie może przekraczać 15 m;
 - 6) dachy - o dowolnej formie;
 - 7) odległość budynków i budowli od osi skrajnego toru - zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 9) dojazd:
 - a) z przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) transportem kolejowym z terenu KK;

10) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

§47

1. Wyznacza się: tereny drogi głównej **1KDG, 2KDG, 3KDG**, tereny drogi zbiorczej **1KDZ, 2KDZ**, tereny drogi lokalnej **1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 10KDL**, tereny drogi dojazdowej **1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KDD, 33KDD, 34KDD, 35KDD, 36KDD, 37D, 38KDD, 39KDD, 40KDD, 41KDD, 42KDD, 43KDD, 44KDD, 45KDD, 46KDD, 47KDD, 48KDD, 49KDD, 50KDD, 51KDD, 52KDD, 53KDD, 54KDD, 55KDD, 56KDD, 57KDD, 58KDD, 59KDD, 60KDD, 61KDD, 62KDD, 63KDD, 64KDD, 65KDD, 66KDD, 67KDD** tereny komunikacji drogowej wewnętrznej **1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR, 7KR, 8KR, 9KR, 10KR**, tereny komunikacji pieszej **1KPP, 2KPP, 3KPP, 4KPP, 5KPP, 6KPP, 7KPP, 8KPP, 9KPP, 10KPP, 11KPP, 12KPP, 13KPP, 14KPP, 15KPP, 16KPP, 17KPP, 18KPP, 19KPP, 20KPP, 21KPP, 22KPP, 23KPP, 24KPP, 25KPP, 26KPP, 27KPP, 28KPP, 29KPP, 30KPP, 31KPP, 32KPP, 33KPP, 34KPP**.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KDG, 2KDG, 3KDG** obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe: droga główna;
 - b) uzupełniające: komunikacja rowerowa;
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna zgodna z rysunkiem planu;
 - 3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.
3. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KDZ, 2KDZ**, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe: droga zbiorcza
 - b) uzupełniające: komunikacja rowerowa;
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna, zgodna z rysunkiem planu, minimum:
 - 3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.
4. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 10KDL** obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe: droga lokalna,
 - b) przeznaczenie uzupełniające: komunikacja rowerowa;
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna, zgodna z rysunkiem planu;
 - 3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.
5. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KDD, 33KDD, 34KDD, 35KDD, 36KDD, 37D, 38KDD, 39KDD, 40KDD, 41KDD, 42KDD, 43KDD, 44KDD, 45KDD, 46KDD, 47KDD, 48KDD, 49KDD, 50KDD, 51KDD, 52KDD, 53KDD, 54KDD, 55KDD, 56KDD, 57KDD, 58KDD, 59KDD, 60KDD, 61KDD, 62KDD, 63KDD, 64KDD, 65KDD, 66KDD, 67KDD** obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - droga dojazdowa,
 - b) przeznaczenie uzupełniające: komunikacja rowerowa;
 - 2) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych;
 - 3) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, zgodna z rysunkiem planu.
6. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR, 7KR, 8KR, 9KR, 10KR** obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe: komunikacja drogowa wewnętrzna,
 - b) przeznaczenie uzupełniające:
 - komunikacja piesza,
 - komunikacja rowerowa;
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, zgodna z rysunkiem planu.

7. Dla terenów oznaczonych symbolami **1KPP, 2KPP, 3KPP, 4KPP, 5KPP, 6KPP, 7KPP, 8KPP, 9KPP, 10KPP, 11KPP, 12KPP, 13KPP, 14KPP, 15KPP, 16KPP, 17KPP, 18KPP, 19KPP, 20KPP, 21KPP, 22KPP, 23KPP, 24KPP, 25KPP, 26KPP, 27KPP, 28KPP, 29KPP, 30KPP, 31KPP, 32KPP, 33KPP, 34KPP** obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - tereny komunikacji pieszej,
 - b) przeznaczenie uzupełniające:
 - dojazdy do przylegających terenów 5UE, 6UE na terenie 2KPP, 3KPP, do przylegającego terenu 9UE na terenie 19KPP, 20KPP,
 - komunikacja rowerowa;
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, zgodna z rysunkiem planu.

ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE

§48

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§49

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubinie**